



# コ.ランター

## TEB-4WR

豊かな経験とアイデアから生れた優れた性能と  
すべての機能を備えたニュータイプの施肥播種機



合資会社 田端農機具製作所

本社・工場 〒080-0832 帯広市稲田町東2線7番地 ☎(0155)48-2324(代)



# 豊かな経験より生まれた コ.ロ.ン.タ.ー

## TEB-4WR



### 特長と機構

- 肥料タンクは、ダブルタンク方式で、同時に2種類の施肥ができます。
- 施肥部は、ダブルディスクコルターを使用。残渣物に強く、タイヤ上下装置により深さ調節が容易にできます。
- 播種部は、二連ローラー方式で、地面追従が良く、種子深さが均一で播種精度が良好。
- 播種中箱心棒の改良により、種子板の交換が簡単にできます。
- 播種部の脱着もスムーズにでき、施肥機のみ利用も可能になっています。
- 播種部上部ささえ棒(ピッチングロットスプリング)により鎮圧の強さも調節ができます。



▲ 播種株間は、本機中央ミッションギヤにより全ての播種部株間の調節が一ヶ所です。



▲ 播種深さは、スクリーロードにより前後鎮圧ローラーが同時に上下し、地面に対し常に種子箱が平行に上下します。スクリーロードハンドルで深さの微調節まで簡単にできます。

### 仕様書

機種	重量	全長	全巾	全高	装着法	駆動方法	株間	ビート	肥料容量	種子容量	畦巾	畦数	施肥量	適応トラクター	標準能力
							豆類・デントコーン類								
TEB-4WR	445kg	1560%	2750%	1200%	3点直装	本機車輪	180~350%	オプション	60ℓ×4 40ℓ×4	8ℓ×4	600~750mm 6種	4	10a当り 10~700kg	30~60KW (40~80PS)	1時間当り 100a


※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

25.07

豊かな農業を築く  
**田端農機具製作所**

本社・工場 〒080-0832 帯広市稲田町東2線7番地 ☎(0155)48-2324(代)  
 FAX(0155)48-2080

販売店名



-70年の経験と実績から生まれた-

# プランター

コーン・大豆・麦・ソバ・その他豆類

## TB-2TD

小回りがきき  
小型トラクターでもOK !!

- ◎主要部にはステンレス使用。
- ◎肥料各畦独立方式、微量調整可能



## TB-4・TB-4D

(D：畦切両面ディスクコルター)

能率が上がる4条型



### ■主な仕様

機種	重量	全長	全巾	全高	装着法	駆動方法	株間		ビート	麦類	肥料容量	種子容量	畦巾	畦数	施肥量	使用トラクター	標準能力
							豆類・アトコソコソ	コーン類									
TB-2TD	160kg	1350mm	1530mm	1050mm	3点直装	本車	185~320mm		条播	10a1畦当り1~15kg	500×2	80×2	600~750mm	2	10a当り10~400kg	11~30kW(15~40PS)	50a/h
TB-4 TB-4D	250kg	"	2750mm	"	"	"	"	"	"	"	500×4	80×4	"	4	"	15~37kW(20~50PS)	100a/h

合資会社 田端農機具製作所

本社・工場 〒080-0832 帯広市稲田町東2線7番地 TEL(0155)48-2324(代)  
FAX(0155)48-2080



# の農業機械

**TEB-4WR**



**TEB-4WTD**



**T-4W (施肥機)**



**TB-4W**



**TB-2TD**



**TW-7D**



**TEB-4UR**



**TD-12TD (8, 14, 16)**



**TP-2 (ポテトプランター)**



**TB-4D**



**NCKS-5 (カルチ用追肥機のみ)**



豊かな農業を築く

合資会社 **田端農機具製作所**

本社・工場 〒080-0832 帯広市稲田町東2線7番地 TEL(0155)48-2324(代)  
FAX(0155)48-2080



# 作業効率の良さと万能性

## 密条麦兼用プランター

### 7畦 密条麦兼用 TW-7D




- 畦切、施肥、播種、覆土、鎮圧が同時に連続的に出来、取り扱いが簡単。
- 施肥部は二段かき出し方式。
- 播種部は傾斜円板方式。
- 主要部はステンレス製で耐久性が有ります。


### 1台の機械で3台分の働きをする。

- 豆类 ● 麦類 ● コーン類
- 施肥、播種機

#### 麦播用のオプションパーツ



10cmの広巾播きが出来ます。



種子タンク特大型

各機種共通で使用出来ます。



3畦(90~99cm)にしてスイートコーンの播種作業が出来ます。



播種部3畦分をはずして4畦で使用出来ます。

#### 仕様

機種	重量	全長	全巾	全高	装着法	駆動方法	株間(豆類)	株間(ビート)	肥料容量	種子容量	畦 巾	施肥量	対応トラクター	標準能力
TW-7D	390kg	1,350mm	2,820mm	1,050mm	3点直装	本機車輪	185~320mm	条播・点播	50ℓ×4=200ℓ 35ℓ×3=105ℓ	8×7=56ℓ	密 条 330mm 普通条600~660mm	10a当り 10~600kg	22~44kW (30~60ps)	80a/h

※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

## 株式会社 田端農機具製作所

本社・工場 〒080-0832 帯広市稲田町東2線7番地 ☎(0155)48-2324(代)  
FAX(0155)48-2080

# 作業性と耐久性に優れた



# プランター ファーテライダー

## W施肥機構

2種類の肥料を混合することなく同時に  
1つの畦に施肥することができます。

**TB-4WD**  
(ダブルディスク)



**T-4WD**  
(ダブルディスク)



**T-4W**



**TB-4W**



播種部を取りはずすと施肥専用機になります。  
播種部が必要な場合はいつでも取付け  
ができるようにメタル関係は装備されて  
います。

### ■仕様書

型 式	重 量	全 長	全 巾	全 高	装置法	駆動方法	株 間		畦 幅	畦 数	施 肥 量	使用トラクター	標準能力
							豆類・デントコーン類	ビート					
TB-4WD	310kg	1,350mm	2,750mm	1,200mm	3点直装	本機車輪	185~320mm	オプション	600~750mm	4	10a当り 10~700kg	30~60kW (40~80ps)	100a/h
TB-4W													
T-4WD	230kg	900mm	2,750mm	1,200mm	3点直装	本機車輪			600~750mm	4	10a当り 10~700kg	22~52kW (30~50ps)	100a/h
T-4W													

豊かな農業を築く

合資 田端農機具製作所

本社・工場 〒080-0832 帯広市稲田町東2線7番地 ☎(0155)48-2324(代)  
FAX(0155)48-2080

販売店名