JAグループの部品・小農具の取りまとめ

**・**/∧ JAグループ

ご注文・お問い合わせは皆様のJAへ

# COMBINE BLADES Sempaign

コンバイン刈刃キャンペーン

キャンペーン期間

令和7年 9月30日まで

# ご成約特典

キャンペーン期間中に 「コンバイン刈刃」を ご購入頂いた方に 万能農業鎌を進呈!

実施中



コンバイ	ン用刈	双 K-Type			
冊子番号	条数	型式	キャンペーン参考価格		
	4条	R1-35			
	4条	R1-40			
00004	4条	R1-45	→ ★ 70 × 27 100 窟		
C0001	4条	R1-351	在庫限 ¥37,180 <sup>級</sup>		
	4条	R1-401			
	4条	R1-451			
C0002	5条	R1-55 (No.10505~)	在庫限 ¥45,540 ®		
C0002	5条	R1-551	在庫成 ↑4J,J4U §		
	4条	SR40			
C0003	4条	SR45	¥ <b>36,080</b> ®		
	4条	SR50			
C0004	5条	SR55	¥ <b>45,540</b> ®		
00004	5条	SR65	•		
C0005	6条	SR75	在庫限 ¥52,030 ®		
C0006	4条	SRM27	¥38,390 🖁		
	4条	SRM32	100,070		
	4条	AR32			
	4条	AR36			
	4条	AR43			
	4条	AR48			
	4条	AR52			
	4条	ARN433			
	4条	ARN438			
	4条	ARN445			
	4条	ARN445A			
	4条	ARN452			
	4条	ARN460			
	4条	ARN460A			
	4条	DR472			
C0007	4条	ER438	¥ <b>37,400</b> <sup>®</sup>		
	4条	ER438N			
	4条	ER447			
	4条	ER448			
	4条	ER448N			
	4条	ER456			
	4条	ER460			
	4条	ER460PF			
	4条	ER467			
	4条	ER470			
	4条	ER470PF			
	4条	R462			
	4条	KR438			
	4条	KR448			

# コンバイン用 刈刃 K-Type

•		N K-Type		
冊子番号	条数	型式	キャンペーン参考価格	
	5条	AR60		
	5条	AR70		
	5条	ARN570		
C0008	5条	ARN585	¥ <b>46,640</b> ®	
	5条	ARN585A		
	5条	WR572		
	5条	WR575		
	6条	AR80		
	6条	AR90		
	6条	AR98		
	6条	ARN690	VEO 0508	
C0009	6条	ARN698	¥ <b>52,250</b> ₺	
	6条	ARN698A		
	6条	WR698		
	6条	WR6100		
	6条	ER108		
	6条	ER108N		
	6条	ER698		
	6条	ER698N	¥52,580	
C0010	6条	ER6100		
	6条	ER6100PF		
	6条	ER6120		
	6条	ER6120PF		
	5条	ER572		
	5条	ER572N		
	5条	ER575		
C0011	5条	ER587	¥ <b>46,200</b> ౖ®	
	5条	ER587N		
	5条	ER590		
	4条	WR460		
C0012	4条	WR460N	¥ <b>38,060</b> <sup>®</sup>	
	5条	DR575		
	5条	DR595	47.010@	
C0013	5条	DR595SX	¥ <b>46,310</b> 🖔	
	5条	WRN575		
	6条	DR6115		
	6条	DR6115SX		
00011	6条	DR6130	VEA AFA	
C0014	6条	DR6130A	¥53,350	
	6条	DR6130SX		
	6条	WRN6100		

# コンバイン用 刈刃 M-Type

冊子番号	条数	型式	キャンペーン参考価格
	4条	MC330	
	4条	MC405G	
	4条	V450	
C0015	4条	VY34	¥55,990 🖁
	4条	VY40	
	4条	VY43	
	4条	VY48	
00017	4条	VY50	在庫限 ¥34,210 ®
C0016	4条	VY60	在庫限 ¥34,210 🖔
C0017	5条	VG60	在庫限 ¥42,460 🖁
	5条	VG55	
C0018	5条	VG65	¥ <b>47,850</b> <sup>®</sup>
	5条	VG80	
C0010	6条	VR85	¥ <b>51,810</b> ®
C0019	6条	VR90	†31,01U§

# コンバイン用 刈刃 I-Type

7///	<b>/</b> п мух	I-Type			
冊子番号	条数	型式	キャンペーン参考価格		
	4条	HL2600			
	4条	HL2800			
	4条	HL3700			
	4条	HL3800			
	4条	HL270			
	4条	HL275			
	4条	HL277			
C0020	4条	HL300	在庫限 ¥24,750 %		
	4条	HL307			
	4条	HL350			
	4条	HL357			
	4条	HL400			
	4条	HL407			
	4条	HL450			
	4条	HL457			
	4条	HA36			
	4条	HA38	<b>√ 10 √ 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 </b>		
C0021	4条	HA433	在庫限 ¥48,620 图		
	4条	HA438			
	4条	HA40			
	4条	HA42			
C0022	4条	HA45	在庫限 ¥47,850 <sup>®</sup>		
	4条	HA50	-		
	4条	HA448			
	5条	HA60	VEE 550 @		
C0023	5条	HA560	在庫限 ¥55,550 ®		
	4条	HA436			
C0024	4条	HA440	在庫限 ¥46,750 ®		
	4条	HA441			

# コンバイン用 刈刃 I-Type

冊子番号     条数     型式     キャンペーン参考       4条     HF431	価格
4条 HF431	
4条 HF433	
4条 HF440	
4条 HF441	
4条 HF443	
4条 HF446	
C0025 4条 HF448 ¥ <b>40.2</b>	<b>4</b> 0競
C0025 4条 HF455 ¥ <b>40,2</b>	OU &
4条 HF456	
4条 HFG433	
4条 HFG435	
4条 HFG447	
4条 HFG452	
4条 HFG461	
C0026 5条 HF558 ¥ <b>50,8</b>	208
5条 HF570(AT以外) + <b>30,0</b>	<b>20</b>
5条 HF559	
C0027 5条 HF570(AT) ¥ <b>51,1</b>	5 <b>∩</b> ®
5条 HFG561 + <b>51,1</b>	<b>30</b> &
5条 HFZ585	

# コンバイン田 划団 V-Type

コンハイ	ン用 刈刃	Y-1ype		
冊子番号	条数	型式	キャンペーン参考価格	
	4条	AE434		
	4条	AE439		
	4条	AE445		
	4条	AE447		
C0028	4条	YH433	¥ <b>27,610</b> <sup>®</sup>	
C0026	4条	YH433A	+27,0108	
	4条	YH440		
	4条	YH440A		
	4条	YH448		
	4条	YH448A		
	4条	AG460		
C0029	4条	AG467	¥38,830	
	4条	AG470		
	5条	AG570		
	5条	AG572		
C0030	5条	GC561	¥ <b>46,860</b> §	
	5条	GC580		
	5条	GC585		
	6条	AG6100		
	6条	AG6100R		
	6条	AG6114		
C0031	6条	AG6114R	¥ <b>62,810</b> ಔ	
	6条	YH6101		
	6条	YH6115		
	6条	YH6135		
	7条	AG7114		
C0032	7条	AG7114R	¥ <b>70,510</b> <sup>®</sup>	
00002	7条	YH7115	· / U/J 1U &	
	7条	YH7135		

コンバイン 刈刃関連 施設・運搬 関連用品

セルフメンテ ナンス商品・ その他

PR商品

予約商品

# コンバイン用 刈刃 Y-Type

冊子番号	条数	型式	キャンペーン参考価格
C0033	4条	AJ433	
	4条	CA465EX	¥ <b>29,480</b> <sup>®</sup>
	4条	Ee8	+ <b>27,400</b> &
	4条	Ee85	
	4条	CA355	
	4条	CA365G	
	4条	CA435	
C0034	4条	CA455G	¥ <b>48,180</b> ®
C0034	4条	CA475	±40,100 ₺
	4条	CA485G	
	4条	GC440	
	4条	GC451	
	5条	CAMAX5	
C0035	5条	CA525D	在庫限 ¥66,110 🖁
	5条	GC558 (F/No.~010259) ~H12	
C0036	5条	GC70	¥47,850®

# コンバイン用 刈刃 Y-Type

冊子番号	条数	型式	キャンペーン参考価格
C0037	6条	GC80	¥ <b>51,810</b> ඕ
C0037	6条	GC90	†31,01U§
	4条	GC441	
	4条	GC441V	
C0038	4条	GC447	¥ <b>32,120</b> <sup>®</sup>
	4条	GC447V	
	4条	GC453	
	6条	GC685	
C0039	6条	GC695	¥ <b>50,600</b> <sup>₹</sup>
	6条	GC698	
	5条	YH570	
C0040	5条	YH570Z	
	5条	YH571A	¥ <b>59,620</b> 🖁
	5条	YH590	+J7,020§
	5条	YH5101	
	5条	YH5101A	

# コンバイン 刈刃関連

# ドラムカッター・ストローカッター

Ricontinuation	
大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学	
	西格
セルフメンテ ナンス商品・ C0041 タイプ ボルト付 鋸目(ゴールド) 11105 ¥ <b>1,08</b> 9	<b>)</b> 税 込
その他         C0042         Mタイプ         鋸目 11109         ¥913	3税
PR商品 C0043 Yタイプ CA-F型 内刃鋸目 11111 ¥1,089	<b>)</b> 税 込
C0044 Kタイプ 鋸目 11107 ¥ <b>91</b>	3税
C0045     Kタイプ     両刃鋸目 11110     ¥ 1,364	4税
予約商品 C0046 Kタイプ ボルト付ナット入 鋸目(クリア) 11257 ¥1,210	<b>)</b> 競
C0047 Kタイプ ボルト付ナット入 両刃鋸目(クリア) 11258 ¥1,77	税込

# 

冊子番号	装着 メーカー	仕様	キャンペーン参考価格
C0048	lタイプ	ボルト付 鋸目 11156	¥ <b>583</b> 競
C0049	Mタイプ	鋸目 11153	¥ <b>440</b> <sup>紀</sup>
C0050	Yタイプ	CA-F 鋸目 11150	¥ <b>440</b> <sup>®</sup>
C0051	Yタイプ	ボルト付 CA-F 鋸目 11170 在庫	限 ¥539 8
C0052	Kタイプ	鋸目 11151	¥ <b>440</b> <sup>®</sup>
C0054	Kタイプ	ボルト付 鋸目 11171	¥ <b>605</b> 競
C0082	Kタイプ	両刃鋸目 11133	¥ <b>825</b> 競

# ●スーパードラムカッター













K-Type 両刃 (クリア)

I-Type

●ドラムカッター









●スーパードラムカッターボルト付(クリア)

K-Type

K-Type 両刃 Y-Type

M-Type

●ドラムカッターボルト付







Indshim セラミックストローカッター

11(1)				• •	
冊子番号	装着 メーカー	外径	穴径	刃形状	キャンペーン参考価格
C0055	lタイプ	160	21	斜刃(皿) 👍	主庫限 ¥2,365 競
C0056	lタイプ	190	21	斜刃(皿)	¥ <b>3,124</b> ⅔
C0057	lタイプ	190	26	斜刃(皿)	¥ <b>3,124</b> ⅔
C0058	Yタイプ	150	27	直刃(皿)	¥ <b>2,464</b> ₺
C0059	Yタイプ	150	27	斜刃(皿)	¥ <b>2,464</b> ₺
C0060	Yタイプ	180	27	直刃(皿)	¥ <b>3,124</b> ⅔
C0061	Yタイプ	180	27	斜刃(皿)	¥ <b>3,124</b> ⅔
C0062	Yタイプ	220	27	斜刃(皿)	¥ <b>3,344</b> ₺
C0063	Kタイプ	150	17	斜刃(平)	¥ <b>2,464</b> ₺
C0064	Kタイプ	150	21	斜刃(平)	¥ <b>2,464</b> ⅔
C0065	Kタイプ	170	21	斜刃(平)	¥ <b>2,739</b> ₺
C0066	Kタイプ	200	21	斜刃(平)	¥3,157

刃形状図							
平面形状 断面形状							
直刃		斜刃	min	ш	\ <u>\</u>	<b>平</b>	

# 

冊子番号	装着 メーカー	外径	穴径	刃形状	キャンペーン参考価格
C0067	lタイプ	160	21	斜刃(皿)	¥ <b>572</b> ₺
C0068	lタイプ	160	26	直刃(皿)	¥ <b>572</b> ∰
C0069	lタイプ	190	21	斜刃(皿)	¥1,001
C0070	lタイプ	190	26	斜刃(皿)	¥1,001
C0071	lタイプ	200	21	直刃(皿) 💈	<b>主庫限</b> ¥836 競
C0072	Mタイプ	160	21	斜刃(平) 召	王庫限 ¥567 <sup>競</sup>
C0073	Yタイプ	150	27	直刃(皿)	¥ <b>517</b> ₺
C0074	Yタイプ	150	27	斜刃(皿)	¥ <b>517</b> ₺
C0075	Yタイプ	180	27	直刃(皿)	¥ <b>902</b> ₺
C0076	Yタイプ	180	27	斜刃(皿)	¥ <b>902</b> ∰
C0077	Yタイプ	220	27	斜刃(皿)	¥1,309\&
C0078	Kタイプ	150	17	斜刃(平)	¥ <b>517</b> ₺
C0079	Kタイプ	150	21	斜刃(平)	¥ <b>517</b> ₺
C0080	Kタイプ	170	21	斜刃(平)	¥ <b>902</b> ∰
C0081	Kタイプ	200	21	斜刃(平)	¥1,001

# 低温貯蔵庫

# エムケー精工

低温貯蔵庫





味の新鮮蔵 ※設置費用・送料については都度お問い合わせください。

















# C004-MK5131

# ARG-20DSFN

単相100V 年1700V 幅1407×奥行1025×高さ 1550mm 定格内容積:1132L 質量:約117kg 設定温度範囲:2~18℃(1℃刻みで 調節可能)雪蔵コースは5℃固定 冷却能力:周囲温度35℃時:庫内温

# C004-MK0598

ARG-20DTFN 三相200V 幅1407×奥行1025×高さ 1550mm

定格内容積:1132L 質量:約118kg 設定温度範囲:2~18℃(1℃刻みで 調節可能)雪蔵コースは5℃固定 冷却能力:周囲温度35℃時:庫内温

# C004-MK5906

# ARG-21DSFN

単相100V 幅1327×奥行895×高さ 1875mm 定格内容積:1201L 質量:約121kg 設定温度範囲:2~18℃(1℃刻みで 調節可能)雪蔵コースは5℃固定 冷却能力:周囲温度35℃時:庫内温

# C004-MK1312

# ARG-21DTFN

三相200V 幅1327×奥行895×高さ 1875mm 定格内容積:1201L

質量:約122kg 設定温度範囲:2~18℃(1℃刻みで 調節可能)雪蔵コースは5℃固定 冷却能力:周囲温度35℃時:庫内温 度2°Cまで

3年 保証

144

1.5坪タイプ

ARS-8000TK

# C004-MK1179

# ARG-32DSFN

単相100V 単位100V 幅1407×奥行1025×高さ 2075mm 定格内容積:1729L

質量:約142kg 設定温度範囲:2~18℃(1℃刻みで 調節可能)雪蔵コースは5℃固定 冷却能力:周囲温度35℃時:庫内温

¥369,798(#ix) ¥420,200(#ix) ¥369,798(#ix) ¥419,793(#ix) ¥459,800(#ix) ¥509,795(#ix)

# C004-MK0282

# ARG-32DTFN

三相200V 幅1407×奥行1025×高さ 2075mm 定格内容積:1729L 質量:約143kg 設定温度範囲:2~18℃(1℃刻みで 調節可能)雪蔵コースは5℃固定 冷却能力:周囲温度35℃時:庫内温

度2℃まで

# コンバイン 刈刃関連

# 施設・運搬 関連用品

セルフメンテ ナンス商品・ その他

# PR商品

# 予約商品



# 保管·選別·

# 計測

# 設備•環境

# 設備•環境• 積込•運搬

メンテナンス

# ツールセット・ 照明

バッテリー ツール・ エアーツール

エアーツール

エムケー精工









# C004-MK5427

# ARS-6003SK

パネル組立式 巾2030x奥行1080x高さ 2305mm 2305mm

定格内容積:2984L 質量:約215kg 設定温度範囲:5℃~18℃ (1°C刻みで調節可能)

ARS-3002TK

C004-MK6535

パネル組立式

単相100V 幅2030×奥行1880×高さ 定格内容積:5642L

質量:約300kg 設定温度範囲:5℃~18℃

# C004-MK9262 ARS-6003TK

パネル組立式 三相200V 幅2030×奥行1880×高さ 2305mm

定格内容積:5642L 質量:約300kg 設定温度範囲:5℃~18℃

# パネル組立式

C004-MK6105

巾2700x奥行1940x高さ 2390mm

ARS-8000TK

定格内容積:7512L 質量:約380kg 設定温度範囲:5℃~18℃ (1°C刻みで調節可能)

# C004-MK6789

180g (三相200V) ARS-11000TK

# ARS-11000TK パネル組立式

三相200V 巾3600x奥行1940x高さ 2390mm 定格内容積:10112L

質量:約480kg 設定温度範囲:5℃~18℃ (1℃刻みで調節可能)

¥599,797(我込)¥619,795(我込)¥719,796(我込)¥739,794(我込)¥1,166,000(我込)¥1,298,000(我込)

# 味の新鮮蔵W 低温貯蔵庫

エムケー精工 加温機能付 設定温度設定:2℃~18℃(1℃刻みで 調節可能) 電源:単相100V ※設置費用・送料については都度 お問い合わせください。

C004-MK9059

ARS-3002SK

定格内容積:2984L

中2030x奥行1080x高さ

質量:約215kg 設定温度範囲:5℃~18℃

パネル組立式

2305mm













庫内環境をしっかり守る高性能




●冷却ユニットは排水ホース不要 ●冷風・温風の流れをスムーズにする庫内柱 ●丈夫でクリーンな樹脂製のスノコ付き

# C004-MK0854

ARW-21CSF 寸法:幅1327×奥行890×1875mm

定格内容積:1201L


¥**449,800**(稅込)



# C004-MK3620

ARW-32CSF 寸法:幅1407×1020×2075mm 定格内容積:1729L

¥**519,794**(稅込)



# キャンペーン参考価格はすべて 税込み価格となります。

選

別機

吊

刈刃関連

PR商品

# 米保管庫 爽快蔵

エムケー精工

C005-MK2770

RSJ-406S 除湿機能付き 製品質量:約27.5kg 電源:100v

サイズ:間口580×奥760×高1315mm

¥**87,032**(稅込)

C005-MK9384

RSJ-412S 除湿機能付き 製品質量:約37kg 電源:100v

世点: 100V サイズ:間口900×奥760×高1315mm

¥**89,980**(稅込)



RSJ-418S 除湿機能付き 製品質量:約48kg

電源:100v サイズ:間口1300×奥760×高1315mm

18<sub>n</sub>


¥ 105,974(稅込)

RSJ-424S 除湿機能付き 製品質量:約58kg

電源:100v サイズ:間口1665×奥760×高1315mm

¥ 119,977(稅込)





# 精米機

マルマス



12a

# C005-MM0337

# マルマスター

NX-5G型

モーター別売

※別途送料がかかりますので都度お問い合わせください。 タンク容量(玄米):60kg 大きさ(巾×長さ×高さ):101cm×63cm×92cm

所要動力:1.5~3.7kw 毎時能力:120~240kg

¥**209,000**(稅込)



# C005-MM6847

# エアクリーン AC-450NG-2

※別途送料がかかりますので都度お問い合わせください。 糠箱容量:玄米30kg精米分

像Add E A A 3008年か タンク容量(玄米):30kg 大きさ(巾×長さ×高さ):45.0cm×54.8cm×89.8cm 毎時能力:30~38kg 雷源:ΔC100V 定格出力:精米モーター 450W エアーボンプ 40W

¥ 169,400(稅込)

# 音声式重量選別機 分太Ⅱ

宝計機

# ■機種による対象物

TB-6I イチゴなどの小さな果物や野菜 TB-15II … イチジクやビワ、椎茸などの中型の果物や野菜

TB-30II 桃や梨、スイカ、トマトなどの果物や野菜

取引証明以外用 本体外形:330mm(W)×425mm(D)×108mm(H) 計量皿サイズ:300mm(W)×280mm(D) 電運車サイス・300mm(W) A200mm(D) 電源専用ACアダプタ(付属)又は単一型乾電池6本(別売)設定可能ランク数:20ランク※ ※表示ランブ使用時、設定可能数は、10ランクになります。

登録品種:8品種



品 番	型式	日量	秤量	選別重量設定範囲	キャンペーン 参考価格
C005-9X7070	TB-6II	1g	6kg	3.0g~6kg(0.2g単位)	¥118,800 (稅込)
C005-9X0024	TB-15Ⅱ	2g	15kg	8.0g~15kg(0.5g単位)	¥118,800 (稅込)
C005-9X8210	TB-30II	5g	30kg	12g~30kg(1g単位)	¥118,800 (稅込)

# デジタルはかり ワークスケール

A&D

取引証明以外用 計量皿寸法:230(W)×190(D)mm



品 番	型式	ひょう量	最小表示	キャンペーン 参考価格
C005-871176	SH-1000	1000g	0.5g	¥8,195 (税込)
C005-870553	SH-2000	2000g	1g	¥8,195 (税込)
C005-872673	SH-5000	5000g	2g	¥8,195 (税込)
C005-876355	SH-12K	12kg	0.005kg (5g)	¥8,195 (稅込)

# C005-876392

デジタルはかり ワークスケール SH用アダプター A&D

AX-TB294



¥**4,939**(稅込)

# 防塵・防水クレーンスケール 取引証明以外用

A&D

納期に時間を要する場合があります。 表示機能:ローバッテリ、ゼロ点、風袋引中、ホールド

# C005-875806

FJ-T1.5iS 7) よう量・1500kg 最小表示:0.5kg 最大風袋質量:1500kg

# C005-879133

FJ-T002iS 最大風袋質量:2000kg

¥ 193,600(稅込)



# C005-875249

# デジタル台はかり 取引証明用(検定品)

Yamato

PL-MLC10 EDI-561

※納期に時間を要する場合があります。 消費電力:28W 電源:AC100V では、AO 100V ひょう量:1,500kg 目量:500g 指示計型番:EDI-561 自重:約108kg

載台寸法:1200(W)×1200(D)mm 本体外形寸法:1200(W)×1200(D)×99(H)mm 防塵·防水等級:IP66準拠 ¥**387,200**(稅込)

# C005-874865

# U型デジタル台はかり ゆうじくん 取引証明用(検定付)

田中衡機

※納期に時間を要する場合があります。 機能:風袋引き、HI,GO,LO判定表示、累積機能 積載寸法:1200×1060mm(開口部820mm) 電源:AC100V+10%~-15% ひょう量:1500kg 目量:500g 指示計型式:HD-904D 表示部:緑色蛍光表示管 文字高22 mm

# デジタル台はかり 取引証明用(検定付)

Yamato

電源:単1形乾電池×4本(付属)又は 専用ACアダプタ(オプション) 使用温度範囲:-10℃~40℃ 使用温度範囲:30%~85% R.H.(結露無きこと) 載台寸法:350(W)×500(D)mm



品 番	型式	ひょう量	目量	キャンペーン 参考価格
C005-878643	DP-6900K-32	32kg	10g	¥48,884 (稅込)
C005-873824	DP-6900K-60	60kg	20g	¥48,884 (稅込)
C005-871522	DP-6900K-150	150kg	50g	¥48,884 (稅込)

ホクエツ GM-280SK

できるので清潔です

全長(m):490 全長(m):490 本体高さ(m):1,370 本体高さ(m):2,290※持ち上げ時

集じん袋(mm):ポリエチレン袋1,000×1,500

全幅(mm):490

在庫限り

換気扇

送風

出口管

集じんロ

集塵装置

収納棚

ほか

コンバイン

刈刃関連

用品 施設・運搬 関連用品

セルフメンテ ナンス商品・ その他

PR商品

予約商品

保管•選別•

計測 設備•環境

設備•環境• 積込•運搬

洗浄•清掃• メンテナンス

ツールセット・ 照明

バッテリー ツール・ エアーツール

エアーツール

外形寸法図 (単位:mm) 内 ф 139 232 ₹ 70 内 499 900 1030 1916 400 1320

# ¥**65,120**(稅込)

# 穀物乾燥機用集塵機 ダストル

排風ダクトにつなぐだけでOK!※排風ダクトの径よりも小さいサイズ(入口径)をお選びください。 ①ゴミやホコリを含んだ排風は、ダストル内で羽根とボルテクサーによって強い旋回流に変えられ、遠心力によりゴミやホコリを分離します。②この2つの羽根は圧力損失を極力少なくし、かつ強力な旋回流が得られるよう に設計されています。②さらにコミヤホコリは中間リングに衝突して動方向の勢いを失い、遠心分離機の効果が高められます。④分離されたゴミヤホコリは、集じん口からはき出され、集じん袋に集められます。 ※別途送料かかりますので都度お問い合わせください。

※排風ダクトは別売 全長(mm):1,240 全幅(mm):770 集じん口(mm):280Φ 集じん袋(L):約190 重量(kg):44

# C006-HE7797

ゴミとるもん

乾燥機に装備されている排塵機(トップクリーナー)から取り除かれるゴミ・ホコリをビニール袋に収納

①排塵ダクトに接続するだけで簡単装着。②乾燥機からの風圧を利用するため動力いらず。③サイク

の方法にようの能でつまりまという。 ルーン方式による分離でつまりまとして持てる。 ※別途送料かかりますので都度お問い合わせください。

DA-7050 入口径(mm):520

C006-HE2802

EA-7070 入口径(mm):692

¥ 154,660(稅込) ¥ 172,425(稅込)





C006-MK4461

※別途送料かかりますので都度お問い合わせください。

昇降棚で刈払機を簡単収納

サイズ:巾2095×奥行685×高さ1920mm

農具収納棚

質量:約53kg 棚板1枚の耐荷重:200kg

エムケー精工 MRN-118C 中間リング

# スチール棚

エムケー精工

※別途送料かかりますので都度お問い合わせください。

キズやサビに強い 樹脂焼付塗装

組み立てカンタン

5段框



# C006-MK7438

MR-3095C サイズ:幅965×奥行470 ×高さ1820mm

重量:約37.5kg

棚板1枚の耐荷重:200kg

棚奥行:450mm 棚板1枚の耐荷重:200kg ¥38,060(RLX) ¥43,010(RLX)

C006-MK8967

サイズ:幅1265×奥行470 ×高さ1820mm

MR-3125C

重量:約44kg

# C006-MK4744

MR-3155C サイズ:幅1565×奥行470 ×高さ1820mm

重量:約50.5kg 棚奥行:450mm 棚板1枚の耐荷重:200kg

MR-3185C

重量:約57kg

棚奥行:450mm 棚板1枚の耐荷重:200kg ¥48,070(#3) ¥55,990(#3)



在庫限り

# C006-NT4332

# アルミハイスタンド扇(全閉式)

ナカトミ OPF-45SAZ

高さ調節可能 風量:3段階

電源コード:約3.0m(丸端子アース付) 首振り:約80度 首折れ:4段階

羽根径:45cm(アルミ4枚) 電源:単相100V 消費電力:(強)82W 最大風速:310m/min 最大風量:159m/min

質量:約7.0kg 本体寸法:W870×D740×H1170~



在庫限り

# C006-NT3960

壁掛け工場扇(全閉式) ナカトミ

OPF-45WZ 有線リモコン付き 風景:3段階

電源コード:約3.2m 羽根径:45cm 電源:単相100V 消費電力: (強) 84W 最大風速: 266m/min

最大風量:151㎡/min 質量:約6.0kg 本体寸法:W515×D330×H720mm



¥10,164(稅込) ¥9,900(稅込)



# C006-NT7280

# ビッグファン

ナカトミ BF-60JZ 風量:3段階 羽根:60cm

質量:約23.5kg 消費電力:139W 電源:100V 電源コード:約2.4m

風量:317㎡/min 本体寸法:W745×D360×H830mm

¥**26,180**(稅込)



# C006-NT1304

# ビッグファン

ナカトミ BF-75VZ

風量:2段階 羽根:75cm 質量:約30kg 消費電力:228W

電源:100V

電源コード:約2.4m 風速:183m/min 風量:405m/min 本体寸法:W890×D360×H980mm

# C006-NT7582 在庫限り

# ビッグファン

ナカトミ BF-100VZ

羽根:100cm 質量:約38.5kg 消費電力:329W 電源:100V 電源コード:約2.4m

風速:189m/min 風量:658m/min 本体寸法:W1130×D380×H1220mm

¥**67,980**(稅込)



在庫限り

キャンペーン参考価格はすべて 税込み価格となります。

記載されている商品の規格、型式、価格等は商品の改良等のため予告なく変更することがあります。商品および発注数量に よっては、別途運賃がかかる場合がありますので、ご了承ください。

# **/ハシケンスリング・ロック/ワイヤーローブ/レバー・チェーンブロック** コンバイン

# C007-9X5501

# 工業用大型扇風機

キタムラ産業 KF-525 電圧:100V 消費電力:140W 最大風速:288m毎分 最大風量:145m毎分 首振り角度:80° 全高:1200~1450mm 質量:6.5kg 風量調節:3段階



在庫限り

の問用も簡単です。

# 首振りサーキュレーター

C007-NT0878

ナカトミ

# DCS-600C

H1000mm

DCモーター アルミ3枚 60cm羽根 消費電力:190W 風速:290m/min 風量:200m/min

質量:約30kg 電源:単相100V 寸法(幅×奥行×高さ):W790×D530×

¥**61,050**(稅込)

# 在庫限り

DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE

ARTHUGUETO COMMUNICATION CONTRACTOR CONTRACT

NA-FUTE<mark>直接性が高く</mark> NFTESCENTERATER EGERAFTERGETER

# レバーブロック 象印

C007-A55496

YA-80

定格荷重:0.8t 標準揚程:1.5m 自重:6.0kg

¥**24,574**(稅込)

# C007-A56145

YA-100 定格荷重:1t 標準揚程:1.5m 自重:6.2kg

¥**26,279**(稅込)

# C007-A50049

YA-160

定格荷重:1.6t 標準揚程:1.5m 自重:9.2kg

¥**30,074**(稅込)



# レバーブロック

象印 YⅡ-15 定格荷重:150kg 標準揚程:1.0m 自重:0.9kg



# C007-A50931

レバーブロック

象印 YII-50 定格荷重:0.5t 標準揚程:1.5m 自重:3.6kg

¥**20,900**(稅込)

# C007-A57163

レバーブロック 象印 YAD-50 定格荷重:0.5t 標準揚程:1.2m

自重:2.8kg

¥**20,020**(稅込)

# チェーンブロック



C007-A52561 C21-0.5

※写真はYA-80です

定格荷重:0.5t 標準揚程:2.5m 自重:6.1kg

¥ **16,621**(稅込) C007-A58060

C21-1 定格荷重:1t 標準揚程:2.5m 自重:9.2kg

¥ 18,832(稅込)

在庫限り

商品動画は

刈刃関連 用品

関連用品 ¥ 10,032(稅込) セルフメンテ ナンス商品・

象印

FA-1

定格荷重:11

標準揚程:6m 巻上速度:6.3m/分

電源:三相200V

巻 トモータ出力:高速1.6kW

C007-ZC4836

電動チェーンブロック

その他 PR商品

予約商品

保管•選別• 計測

設備•環境

設備・環境・ 積込·運搬 **穑込•運搬•** 

洗浄·清掃· メンテナンス ツールセット

照明 バッテリー ツール・ エアーツール

エアーツール

# C007-9X2552

カメレオンクイックベルト FAR EAST



¥**3,740**(稅込)



# C007-9X6799 在庫限り ラチェット荷締機(自動巻取式)

**ESCO** EA982AA-13

スチールバックル 自動巻取り式で荷締作業を素早く簡単に! 使用荷重:750kg

ベルト幅:50mm 長さ:固定側:200mm

# ¥ 158,8 95<sub>(税込)</sub> ハシケンスリング 橋研

# ベルトスリング・両端アイ型 シグナル構造・ポリエステルタイプ

1軽くて扱いやすい
軽い流材により五掛け作業の能率向上が計れます。8

**2荷物を傷つけない** 

3耐久性抜群







# 最大使用荷重(ス トレート吊り) 品番 型式 幅×長さ 破断荷重 100KN(10tf) ¥6,644 (税込) C007-9E7848 SLB-050020 50mm×2m 1.60t 100KN(10tf) ¥8,657 (稅込) C007-9E2728 SLB-050030 1.60t 50mm×3m 100KN(10tf) ¥10,659 (税込) C007-9E1730 SLB-050040 50mm×4m 1.60t 100KN(10tf) ¥12,650 (税込) C007-9E4241 SLB-050050 50mm×5m 1.60t 150KN(15tf) ¥13,156 (稅込) C007-9E5716 SLB-075030 2.50t 75mm×3m 150KN(15tf) 以上 ¥16,159 (稅込) C007-9E7006 SLB-075040 2.50t 75mm×4m 150KN(15tf) 以上 C007-9E4361 SLB-075050 75mm×5m ¥19,162 (稅込) 2.50t


# ハシケンロック(荷締器)

橋研

LCタイプ(ナローフック・両アイ兼用タイプ)







品 番	型式	使用荷重	ベルト幅長さ		キャンペーン 参考価格
C007-9E5590	LC-025045	700kgf	25mm	4.5m(固定側0.5m/ 調節側4.0m)	¥ <b>5,280</b> (税込)
C007-9E9833	LC-025065	700kgf	25mm	6.5m(固定側0.5m/ 調節側6.0m)	¥ <b>5,852</b> (税込)
C007-9E9241	LC-035060	1000kgf	35mm	6.0m(固定側1m/調 節側5m)	¥10,318 (税込)
C007-9E1584	LC-050060	1300kgf	50mm	6.0m(固定側1m/調 節側5m)	¥14,487 (税込)

# 玉掛けワイヤー

日興製鋼 Wスリング

C007-577749 C007-579968

キャンベーン参考価格

¥7,337 (832) ¥11,000 (832) ¥14,784 (8632)

# C007-A55028

チェーンスリング 象印 2W-H6.3

自重:4.2kg 使用荷重:1.7(つり角度0°<α≦60°) 1.4(60°<α≦90°) 1.0(90°<α≦120°)

チェーン線径:6.3mm リーチL寸法:1.5m

# 7

# ロープ/ローラー/洗浄機/爆音機/掃除機

コンバイン

施設・運搬 関連用品 セルフメンテ ナンス商品・ その他 PR商品

刈刃関連 用品

# C008-571053

# チューブロープ

ユタカメイク TT-200

材質:再利用タイヤチューブ 規格サイズ:20mm x 17m





¥**1,485**(稅込)

在庫限り

12.0cm

# C008-575630

# チューブロープ

ユタカメイク TT-240

材質:再利用タイヤチューブ 規格サイズ:20mm x 40m





# PVトラックロープ

トラスコ 材質:ボリエチレン(PE)+ビニロン混燃



# C008-TR9066 TR-930PV 線径(mm):9 長さ(m):30

¥**2,981**(税込) ¥**3,278**(稅込)



¥**5,588**(稅込)

# C008-A56762

# トラックステッパー

長谷川工業

TSH4074

荷台やあおりに掛けるだけ!安全に昇降

できるステップ。 ステップの高さは4段階まで調節可能。 最下段のみ折りたたみ可能。 最大使用質量:100kg










# アルミローラー

日軽金アクト



品 番	型式	機長 (mm)	自重 (kg)	キャンペーン 参考価格
C008-A54189	CR30-10-30	3000	17	¥54,879 (稅込)
C008-A59972	CR30-10-20	2000	12	¥40,513 (稅込)
C008-A57653	CR30-10-15	1500	9	¥31,262 (稅込)

# C008-463259

# 高圧エンジン洗浄機

共立 WH1511-GB

吐出量:~10.1L/min 吸水量: 11.3L/min ボンプ圧力:15MPa エンジン最大出力:4.4kw ホース:6Φ×10m



¥**202,950**(稅込)

# 予約商品

保管•選別•

設備•環境

設備•環境•

積込•運搬

計測

# C008-819978

# ジェットバング タイガー

TJB-5

プロバンガスタイプ ・光センサーによる昼夜自動切替 ・連転時間は約30秒~約10分間隔にダイヤルで無段 階調節が可能 ご用意いただく物/アルカリ乾電池単一形6本・プロバンガス

設置場所:果樹園、田畑、空港など



¥**55,000**(稅込)

# C008-D41428

# 集じん機

HiKOKI RP350SE(L)

RF3503E(L) 乾湿両用 吸水容量:30L 本体寸法:幅390mm 奥行469mm 高さ665mm 集じん容量:35L

電源:単相100V 消費電力:1140W 質量:9.9kg



¥**59,730**(稅込)

# C008-MT4026

# 集じん機 マキタ

490

乾湿両用 吸水容量:30L 吸水谷里:30L 本体寸法:幅398mm 奥行552mm 高さ685mm 集じん容量:32L 雷源:単相100V 消費電力:1050W 質量:13.1kg



¥**51,238**(稅込)

# C008-A53929

# カートリッジグリースガン

ヤマダ

CH-400G

グリス1本付属 全長(mm):368 質量(kg):1.29 吐出量/ストローク(mL):1.0 最大圧力(MPa):50



¥**4,125**(稅込)

メンテナンス ツールセット・ 照明

洗浄·清掃·

バッテリー

ツール・ エアーツール エアーツール

# C008-YM0857

# オートグリースマシンガン

ヤマダ

AMG-400N

最高吐出圧力(MPa):32 最大吐出量(g/min):280 使用工ア圧力(MPa):0.3~0.7 本体質量(kg):2.1



# C008-A58041 高圧グリスポンプ

ジェットガン オイルキ-A-800C 質量(g):1,180 吐出量/ストローク(CC):1.25 最大圧力(MPa):80

 キャンペーン参考価格
 キャンペーン参考価格

 ¥ 18,975(税込)
 キ 7,150(税込)

# C008-YM4160

# ロックカプラー付グリース用 高圧ホースセット

ヤマダ **SPK-500S** 

マイクロ®ホース付き(接続R1/8")



¥ 10,725(稅込)



レバーの操作で、グリースニップルへの 接続・取外しが簡単に行えなます。

キャンペーン参考価格はすべて 税込み価格となります。

LED関連用品/電動ハサミ/各種鎌

コンバイン 刈刃関連 用品

関連用品 ナンス商品その他

施設・運搬

PR商品

予約商品



設備•環境

設備・環境・ 積込•運搬

看入•運搬 洗浄·清掃· メンテナンス

ツールセット 照明


バッテリー ツール・ エアーツール

エアーツール

# C009-TN8671

# ツールセット TONE

22-HK-2



¥**50,600**(稅込)

C009-KT9774

¥**72,600**(稅込)

C009-9X4131

スーパールミネX

WING ACE

**CP35** 

LED電球付クリップランプ

ツールセット

SK45225WZ

色:レッド 入組点数52点

KTC

在庫限り

●V形3 検メタルケース●全段プラスチックトレー付

ソケット (6角) モレーブソケット (6角)

スパナ モンキレンチ(日雄付) ラジオバンモ

コンドネーションハンマー ロング大角漆L形レンチセット

ラジオペンデ コンビネーションプライヤ 売力ニッパ パワーグリップドライバー(貫通) バワーグリップスタビードライバー (質調)

ラチェットハンドル(ホールドタイプ) エクステンションバー ボールタ:イント



# C009-T10668

# LEDワークライト SM-921

60度広角

在庫限り

型品高号 08,10,12,13,14,17,19 10L,12L,14L

305 (75mm) .306 (150mm) BJ30 M44 0810. 1012. 1214. 1417, 1921. 2224

M44 0810. 1012. 1214, 1417, 1921.

OS- 0810. 1012. 1113. 1214. 1417

MB-250

CP-200

KN-1500

PGD- 001.002.003

PGSD-W2

PGSD-W2

RGSD-W2

RGSD-W2

RGSD-W2

RGSD-W3

RH3H

光線:白色 電力:27W 電圧:12V/24V キャンペーン参老価格

¥**6,050**(稅込)

C009-9X6169

# LED投光器 GO-103

LED:100V/50W

ード長さ:2.5m 通常灯光器:500W相当

¥ 17,710(稅込)



在庫限り

¥**81,400**(稅込)

C009-KT9833

ツールセット

SK46025X

色:レッド 入組点数60点

KTC

# 充電式LEDワークランタン

持つ・置く・マグネットでくっつける! 便利な充電式LEDランタン。 屋内型 屋内型 底面マグネット 点灯パターン:残量ランプ点灯/ HIGH/LOW/SOS/点滅

電池寿命:約500回 球寿命:40,000時間 付属品:ACアダプターx1



# C009-NC0117

# BAT-WL27

LED27W 連続点灯時間:HIGH:4.5時間 LOW:11.5時間 充電時間:ACアダプタ:5時間 サイズ:W133xD116xH262mm

¥**21,120**(稅込)

# C009-NC9629

# BAT-WL50

在庫限り

LED50W 連続点灯時間:HIGH:4.5時間 LOW:6.5時間 充電時間:ACアダプタ:4時間 サイズ:W162xD138xH312mm

¥**30,030**(稅込)

在庫限り

保管·選別· 計測

屋内用

開いて前面照射、閉じて全方向照射 明るさ:4000lm 照射角:最大300度 定格入力電圧:100~120V 消費電力:最大500W コード長さ:VCT 2C 5m

# C009-9X8374

# 無線LEDトレーラー ライトセット connix **PLUS**

CONNIX 162657M

バックランブ機能搭載!マグネットで簡単に設置できる配線不要の充電式ワイヤレスLEDライト車内に取り付けた付属品のシガーソケットランプで充電機量動作確認が可能。また、万が一ランプインを発達し、サインができる。 て、10世代を注意が計画的がいます。また、パがアンガ的窓とに場合でも運転席で異常を感知できます。 ※注・トラクター付属のアピンソケットに送信機を差込み 電波を送りますが、多くの国産トラクターにはアピンソ ケットへのバックランブ配線が来ておりませんので配線 加工が必要となります。(現行の海外製トラクターには

加上が必要となります。、「MIIの「MTASK アプラットには 配線が来ている車輌もあります。) 12V専用品 入力電圧:送信機(DC12V)、ライト(DC5V/USB)

電波到達距離:20M 動作温度範囲:-20℃~+50℃ ¥4,433(稅込) (稅込)

¥**57,53**0(稅込)

# C009-868887

# 電動かぼちゃ鋏

PA-SJ301VA-BCKH

1充電当たり切断可能回数:約12,000回 電池パック:25.2V 5Ah リチウムイオン電池パック





¥ 107,800(稅込)

# C009-T12992

# 剪定ハサミ(電動)

P25novaD-P セット内容(本体+リチウムイオンバッテリー2個+充電器、 低石、メンテナンス用ツール) 日本製 長尺カーブ刃を採用 かぼちゃ等の収穫に最適

電圧:14.4V(最大16.8V) 充電時間:60~90分 使用時間:3~4時間 本体重量:約900g(バッテリー含む)



¥**68,200**(稅込)





# C009-5A9719

# 万能農業鎌

ナシモト 重量:330g 全長:710mm



# C009-5A1685

# 鋸鎌(稲刈用)

北峰 全鋼/柄 210mm 鋸刃、特級細目



 キャンペーン参考価格

 ¥ 1,067 (税込)

# C009-868359

# 激落ち刃物クリーナー

アルスコーポレーション GO-3

320ml 樹液(ヤニ・シブ)汚れ に驚きの洗浄力! 液性:アルカリ性



キャンペーン参考価格はすべて 税込み価格となります。

記載されている商品の規格、型式、価格等は商品の改良等のため予告なく変更することがあります。商品および発注数量によっては、別途運賃がかかる場合がありますので、ご了承ください。

コンバイン

施設・運搬 関連用品

ナンス商品・ その他 PR商品

予約商品

保管•選別•

設備•環境

設備•環境•

積込•運搬

洗浄·清掃· メンテナンス ツールセット・ 照明

計測

刈刃関連

用品

在庫限り

18V

# 充電式エアダスタ

マキタ

AS180DZ

8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く 18Vバッテリでパワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ・空気抜き

バッテリ・充電器・ケース別売 最大風量:1.1㎡/min(ノズル類非装着時。モード4使用時。)

電源:直流18V 質量:1.4kg(バッテリ含む)



C010-MT1246

充電式ハンディソー

MUC101DZ

チェーン部の給油を自動で行い、使用時の注油の手間を省きます。 レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行え

レハーを破め、mの直りたいで、デェーノのテンショます。 バッテル充電器別売 電源直流18V ガイドバー長さ:100mm 質量:1.9kg(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)



C010-T15888

オイルレスエアー コンプレッサー

WAKO

18V

SLC30

オイルレスモデルでクリーンなエアの供給が可能です。 使用圧力: 0.8MPa

タンク容量:30L 空気排出量:66/78L/分 動力:AC100V



¥**54,010**(稅込)

# 中圧ベビコン 日立産機システム

¥**21,659**(稅込)

# C010-D45703 2.2P-14VP5

正力開閉器式 トップランナーモータ 電動機:50Hz 三相200V 質量:163kg 寸法幅:1458x奥行501×高さ909mm 吐出量:235L/min 最高圧力(制御圧力のN-OFF):1.37(1.13-1.37)Mpa

空気タンク容量:150L



¥**336,985**(稅込)

# C010-D45601 3.7P-14VP5

圧力開閉器式 トップランナーモータ 電動機:50Hz 三相200V 質量:212kg 寸法幅:1611x奥行570x高さ999mm 吐出量:4001/min 最高圧力(制御圧力のN-OFF):1.37(1.13-1.37)Mpa

空気タンク容量:230L



在庫限り

¥**461,615**(稅込)

# ベビコン 日立産機システム

# C010-D46797 2.2P-9.5VP5

圧力開閉器式 トップランナーモータ 電動機:50Hz 三相200V 質量:117kg 电 動成:30112 — 142607 東亜 11776 寸法:幅1280x奥行365×高さ807mm 吐出量:265L/min 最高圧力(制御圧力ON-OFF):0.93(0.74-0.93)Mpa



¥**284,955**(稅込)

# C010-D43691 3.7P-9.5VP5

圧力開閉器式 トップランナーモータ 電動機:50Hz 三相200V 質量:174kg 寸法:幅1312x奥行442x高さ928mm 吐出量:440L/min

最高圧力(制御圧力ON-OFF):0.93(0.74-0.93)Mpa



¥**387,200**(稅込)

# C010-NC9869

# エアダスターブロワー 突風GUNイーグル

日動

TPG-PI-L

ACアダプター付 充電時間:2.5h (16.8V/2A) 連続動作時間:弱:3h/中:40min/強:13min ブースト:約30回(満充電時) サイズ:W72×D110×H270mm



¥ 19,800(稅込)

# C010-T15887 new

# ミニジェットブロワ-

KM06432

収納ケース付 バッテリー容量:4000mAh×2 充電時間:約2.5時間 使用電圧:5~8.4V 出力:7.2V 160W 最大風量:0.15m/分 最大風速:23m/秒 風量調整:無段階 製品サイズ:140×108×35mm 製品質量:285g







# C010-NC7964

# オートエアー

日動

ARZ100-8

ホース材質:ボリウレタン(メッシュ入り)

ホース内径:8mm

ホース外径:12mm ホース央E:1次側1m+2次側10m 常用圧力:1.5MPa サイズ:W154×D366×H292mm(取付ブラケット除く)



¥ 14,520(稅込)

# C010-NC1630

# オートエアー14m

日動

AR7-140-10

ホース材質:ポリウレタン(メッシュ入り) ホース内径:10mm

ホース長:1次側1m+2次側14m

常用圧力:1.5MPa

サイズ:W182×D396×H315mm(取付ブラケット除く)



# C010-T16237

¥**6,996**(稅込)

# 回転式エアーリール

WAKO

AR-830

ホース径:内径8.5mm、外径12.5mm ホース長:約30m(付属ホース1m) 常用圧力:1.5MPa(約15kgf/cm³) 材質:ホース/ボリウレタン樹脂



# 耐油ソフトエアーホース (マグカプラ付)



# C010-WT0551

WSOM-103 8.5¢x12.5¢x10m

耐压:1.5Mna

# C010-WT2493

WSOM-203 8.5\psi x12.5\psi x20m 耐圧:1.5Mpa

¥12,738(税込)¥19,899(税込)

キャンペーン参考価格はすべて 税込み価格となります。

記載されている商品の規格、型式、価格等は商品の改良等のため予告なく変更することがあります。商品および発注数量によっては、別途運賃がかかる場合がありますので、ご了承ください。

10

バッテリー ツール・ エアーツール

エアーツール

# コンバイン 刈刃関連

施設・運搬 関連用品 セルフメンラ

用品

ナンス商品 その他

PR商品

予約商品



保管•選別• 計測

設備•環境 設備・環境・

積込•運搬

**穑込•運搬•** 洗浄·清掃· メンテナンス

ツールセット・ 照明

バッテリー ツール・ エアーツール

エアーツール



ツイン増風ハリケーンエアーダスターガン

WTB

WT91D-2H10JBP

ツインエアーにより従来品と比べ威力が増します。 ※納期に時間を要する場合があります。



¥**26,103**(积込)

エアーダスターガン



# C011-WT3013

E80-0P 標準ノズルタイフ

引金落下防止ビン付 エアーホース接続:上下両用可能 ノズル長さ:21mm ノズルロ径:3.0mm

¥ **1,551**(稅込)



# C011-WT5072

E80-1BP

ロング太ノズルタイフ 引金落下防止ビン付 エアーホース接続:上下両用可能 ノズル長さ:100mm ノズルロ径:3.0mm

¥ 1,837(稅込)



# C011-WT3059

E80-3BP

ロング太ノズルタイプ 引金落下防止ビン付 エアーホース接続:上下両用可能 ノズル長さ:300mm ノズルロ径:3.0mm

在庫限り

¥**3,234**(稅込)



C011-WT1193

¥**26,136**(稅込)

E80G-104FJBP ※納期に時間を要する場合があります。 ノズル全長:1370mm

WTB

増風フレキシブルコンバインダスターガン

# C011-WT7457

E80-5BP

ロング太ノズルタイプ 引金落下防止ビン付 エアホース接続:上下両用可能 ノズル長さ:500mm ノズルロ径:3.0mm

¥**5,236**(稅込)

30m

 $\square$ 

 $(\mathbf{II})$ 



在庫限り

**30**m

# C011-WT1991

E80-JBP

増風量ノズルタイフ 引金落下防止ビン付 エアーホース接続:上下両方可能 ノズル長さ:75mm ノズルロ径:16mm

¥**3,234**(稅込)



# C011-8Z4961

降圧専用トランス 日動

TB-300D

質量:11.0kg 出力電圧:100V/115V 定格:連続 入力電圧:三相200V接 地3P 20A



¥**60,390**(稅込)

# C011-8B5739

昇降圧兼用トランス 育良精機

PT-30T

サイズ:W190×L305×H206mm 質量:14.5kg 出力電圧:AC100V/115V

定格:連続 入力電圧:AC200V/100V 容量:3kVA



¥**36,685**(稅込)

# C011-NC1387

電エドラム

日動

NR-304D-S VCT1.25×2芯

30m 30III コンセント数:4



¥ **12,210**(稅込)

# C011-8Z8053

極太電エドラム 日動

NF-304F

SVCT3.5×2芯

30m コンヤント数:4



¥**27,060**(稅込)



延長コード型リール (びっくリール)

日動 RND-30S

VCT2.0×2芯 30m(1次線3m+2次線27m) コンセント数:3+2



new

¥**21,120**(稅込)

# C011-8Z8979

三相200V電エドラム

日動 ND-E330F-20A

SVCT3.5×4芯 30m コンセント数:3 質量:12.3kg



¥**44,220**(稅込)

# C011-8Z5476

延長コード 日動  $\bigcirc$ 

**30**m

(īi)

250V 20A

MRS-10 SVCT1.25×2芯 定格:15A/125V 1500W 長さ:10m



¥**4,180**(稅込)

# C011-8B0284

ベンリータップ

スター電器 3BT-20R (正・逆転付)





¥**8,250**(稅込)

キャンペーン参考価格はすべて 税込み価格となります。

記載されている商品の規格、型式、価格等は商品の改良等のため予告なく変更することがあります。商品および発注数量によっては、別途運賃がかかる場合がありますので、ご了承ください。

# ノミシン 計量 一器キャンペ

コンバイン 刈刃関連 用品

施設・運搬

セルフメンテ ナンス商品・ その他

PR商品

予約商品

関連用品



C011-0J2552 米麦水分計 ケット PB-S

●什様 PR-S

測定対象	玄米・精米・もみ・小麦・大麦・はだか麦
測定方式	電気抵抗式
測定範囲	玄米 11.0~20.0% 精米 11.0~20.0%
	もみ 11.0~35.0% 小麦 10.0~40.0%
	大麦 10.0~40.0% はだか麦 10.0~20.0%
測定精度	乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下
	(水分20%未満の全試料、電磁ノイズの無い状態
表示方式	カラー液晶 320×240
	(バックライト付LCD、最小表示桁0.1%)

使用温湿度範囲 0~40℃,95%R.H.以下(結露なきこと) マイコンによる自動補正(適用は水分20%以下) 穀温補正 電源 AC100V(50/60Hz)

電源 AC100V(50/60Hz)

寸法・質量 310 (W) ×215 (D) ×208 (H) mm, 4.2kg

付属品 試料皿、清掃用ブラシ、定量スプーン、
粉砕・ソンドル、電源コードPOCOO、電源ブラグ交換アダブタ、取扱説明書
オブション 15%テスタTB-410、粉砕ロール清掃ブラシ、
ブリンタVZ-390、ブリンタ接続ケーブルVZC78、
PC接続ケーブルVZC79、データロガーRDL-01、
Bluetooth通信アダプタVZC74、
PC接続用ドングルVZC74、



C011-0J1568 米麦水分計 ケット PB-R [Grenza]

お問合せください!

穀類水分計(電気式穀粒計)

価格は

ケット

PM-640-2

●仕様 PM-640-2

測定範囲

試料容積

補正機能 その他機能 表示方法 電源 寸法・質量 付属品

C011-0J2134

●仕様 PB-R「Grenza」

	測定対象	玄米・精米・もみ・小麦・大麦・はだか麦
-	測定方式	電気抵抗式
	測定範囲	玄米 11.0~20.0% 精米 11.0~20.0%
		もみ 11.0~35.0% 小麦 10.0~40.0%
		大麦 10.0~40.0% はだか麦 10.0~20.0%
	測定精度	乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下
,		(水分20%未満の全試料、電磁ノイズの無い状態)
	表示方法	カラー液晶 320×240(バックライト付LCD)
	表示内容	水分(%)、測定回数、平均值、測定品目
	温度補正	サーミスタによる自動補正(自動穀温補正機能付)
	外部出力	RS-232Cインターフェース、Bluetooth (オプション)
	電源	AC100V(50/60Hz)
	寸法·質量	310(W) ×215(D) ×208(H) mm, 5kg
	付属品	試料皿、定量スプーン、清掃用ブラシ、
		電源コード POCOO、電源プラグ変換アダプタ、

取扱説明書 取扱窓明書 15%テスタTB-410、粉砕ロール清掃ブラシ、 ブリンタVZ-390、ブリンタ接続ケーブルVZC78、 PC接続ケーブルVZC79、データロガーRDL-01、 Bluetooth過信アダブタVZC74、 PC接続用ドングルVZC76

# 価格は

# お問合せください!

米麦水分計 ケット ライスタ f

C011-0J6565



●仕様 ライスタ f

則定対象 玄米、精米、乾燥中もみ、大麦、小麦、はだか麦、 もみ 精米:11.0~20.0(%) 乾燥中もみ:11.0~20.0(%) 測定範囲 玄米:11.0~20.0(%) もみ:11.0~30.0(%) 大麦:10.0~30.0(%) はだか麦:10.0~20.0(%) 小麦:10.0~30.0(%)

測定精度 乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下 (水分20%未満の全試料/乾燥中もみ除く、電磁ノイズの無い状態) 表示方式 デジタル (LCD、最小表示桁 0.1%、バックライト付) 温度補正 サーミスタによる自動温度補正

穀温補正 マイコンによる自動穀温補正 穀温補正の適用は水分20%以下

電源 1.5V(単3電池)4本、オートパワーオフ 寸法・質量 164(W)×94(D)×64.5(H)mm、0.44kg

もみすり器 [TR-130] 1個、試料皿2枚、ブラシ1本、電池(単3) 4本、 ピンセット付スプーン1個、キャリングケース1個、取扱説明書1部

■袋口縫いミシン

# C011-2C9820 在庫限り ポータブル袋口縫いミシン

ニューロング NP-3II

■仕様	
能 力	180袋~230袋/時
用 途	米穀・飼料・その他
縫目幅	8.5mm(固定) 2本糸・2重環縫
糸切装置	自動式
糸	20/6 ビニロン糸
針	DN×1 #25
寸 法	奥行420×幅210×高さ315mm
重 量	6.3kg
モーター	100V単相(出力65~70W)

- ●片手で手軽に持て、簡単に操作できます。●電源があればどこでも作業できます。●わずか6.3kgの軽さで、高性能です。
- ●2本糸環縫で縫目もしっかりしています。
- ●麻袋·樹脂袋·紙袋の袋口縫いに最適。

¥**218,900**(稅込)

# C011-2C6930

# ポータブル袋口縫いミシン

740-2 高周波容量式 (50MHz) 水分:小麦、大麦、はだか麦、もみ、大豆、小豆、 いんけん類 玄そは、だったん玄そは、玄米 精米、 えんどう(検査指定外)、なたね(検査指定外) 容積重:小麦、大麦、はだか麦、玄そは、だったん玄そば 水分:55-40% (試料による)

容積重:g/L 単位(ブラウエル穀粒計)表示 400~920g/L

デンタル(LCD) 常識 1.3kg 電池1.5V (単3 アルカリ) × 4 125(W) × 205(D) × 215(H) mm, 1.3kg ホッパー、シューター、台座、シャッター、ブラシ、試料受パット、試料カッパ 電池1.5V (単3 アルカリ) × 4、取扱説明書 ブリンタ(VZ-390)、200g標準分銅

3 小心で 水分・乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下(水分20%未満の全試料) 容積重:ブラウウェル穀粒計に対する標準誤差で10g以内(水分20%未満の全試料) 温度(サーミスタ) 質量 (内蔵質量計)

ニューロング NP-8

■仕様					
能力	150袋~200袋/時				
用 途	雑穀・飼料・その他				
縫目幅	8.5mm (固定) 2本糸·2重環縫				
糸切装置	自動式				
糸	20/6 ビニロン糸				
針	DN×1 #25				
寸 法	奥行360×幅245×高さ320mm				
重 量	6kg				
モーター	100V単相(出力65~70W)				

- ●2本糸環縫方式です。●電源があればどこでも作業できます。●特に海外でも好評を得ています。
- ●各種の袋口縫が簡単にできます。
- ●オイルポンプ付ですから、給油が非常に楽です。
- ●PP袋専用



(紙袋・麻袋使用不可です)

在庫限り

¥135,300(稅込)

# 計量器キャンペーン実施中

掲載商品以外にも、計量器(はかり類) を中心に取り扱いしています。

対象期間:7月1日~10月31日まで







※価格や商品詳細については、お近くのJA窓口までお問い合わせ下さい。

用品 施設・運搬 関連用品

セルフメンテ ナンス商品・ その他 PR商品

予約商品







# 信頼の【《《JLL』マーク

KBL 農業機械用ゴムクローラは全て (WJLL) マークを 刻印しています。JLL工法により安定した品質と高耐久 性を実現しました。ロット管理により確実な品質保証をお 約束します。





# KBL 農機用ゴムクローラの保証

コンバイン 刈刃関連

コンバイン用:納入日から起算して、26ヶ月間(3シーズン以内)とします。

保証期間内において、本製品に設計や製造上の欠陥が現れ、弊社がその欠陥を認めた場合に限り、期間と条件に従って交換を無償で実施致します。 ※保証期間内でも調査し、適用除外となる場合がありますのでご了承下さい。

# コンバイン用クローラ

幅	ピッチ	リンク	パターン	装着機種例				
		42	A·C	ヰセキ:HL2800·HA36·HA38/クボタ:R1-35·R1-401				
		44	С	ヰセキ:HA36·HA436·HA438				
		45	C·E	クボタ:R1-35·R1-351·R1-401/ヤンマー:CA400·CA435·CA455				
		46	С	ヰセキ:HL3700·HA436·HA438/クボタ:SR40·SR-45				
450	90	47	A·C·E	ヰセキ:HA442/三菱:MC330G·VY40G/ヤンマー:CA355G(H·SGH)·CA525D				
		48 C·E		中セキ:HA440·HF441·HFG447/クボタ:R1-35·R1-401/ヤンマー:GC561·GC56				
		49	С	ヰセキ:HF448·HFG452				
		50	A·C	イセキ:HA440·HF441/クボタ:R1-45·R1-551				
		56	С	クボタ:R1-551·SR55·AR60·ARN570/三菱:VY463·VG55·VG60				
		50	A·C	ヰセキ:HA50·HA60				
		52	A·C·E	ヤンマー:CA485·CA525D·CA-MAX5·GC558·AG460·AG572				
500	90	55	A·C	ヰセキ:HA560·HF558·HF559·HFG561				
500	90	56	C·E	ヤンマー:GC70				
		57	A·C	ヰセキ:HF558·HF559·HF570				
		58	A·C·E	ヤンマー:GC585·GC698				



450幅	225	225	225	225	225	225
500幅	250	250	250	250	270	230
550幅	300	250	300	250	300	250

幅	ピッチ	リンク	7 パターン 装着機種例					
	90	56	A·C·E	三菱:VG60·VR85/ヤンマー:GC70·GC90				
550		57	С	ヰセキ:HF680/三菱:VG98				
		58	A·C·E	ヤンマー:GC585·GC685·GC698				

# 掲載以外にもコンバイン用クローラを取り揃えております。お気軽にご相談ください。

# トラクター用クローラ

# ヤンマークローラトラクタ対応

幅	ピッチ	リンク	装着機種例				
	90	59	CT55				
450	90	63	CT450-CT550-CT551-CT600-CT651				
450	110	53	CT65-CT75				
		56	CT650-CT750				
550	110	58	CT80-CT95-CT800-CT850-CT900- CT950-CT1000-CT1001-CT1050				
		64	CT120				

# モロオカ・三菱対応

幅	ピッチ	リンク	装着機種例
	90	60	MKM45·MKM55
450		66	GCR55·MKM65·MKM75
	150	42	MK70·MK80
500	00 100 62		MK50S·MK80
550	110	64	MKM120
600	150	46	MK120·MK140·MK160·MKM120
600		48	GCR160
750	150 66		MK200·MK200S·MK220·MK250· MK300·MK300S

# クボタパワクロ対応

幅	ピッチ	リンク	装着機種例
280	90	50	SMZ76·SMZ85·SMZ95
	90	39	GL467
400		41	KL285·KL410·KL415
		42	KL505·KL500
450	90	50	GM73

# ご注文の際は必ず現在ご使用の機種とクローラサイズをお知らせください。

※価格や商品詳細については、お近くのJA窓口までお問い合わせ下さい。

# ご予約絶賛受付中

※ご予約多数の場合は早期に受付を中止する場合があります。

# アクアシャワー・プロ

タイガーカワシマ 保湿カバー/キャスター付 温度設定範囲(\*C):消毒・浸種1~25/催芽21~35 (0.5℃単位)





商品詳細 2 はこちら



4P/30A/250V 引掛型プラグ

> コンバイン 刈刃関連 用品 施設・運搬

セルフメンテ ナンス商品・ その他

関連用品

PR商品

予約商品

# C014-DK4478

# AQ-500

最大籾量(目安)(kg):200 機体寸法(mm):1620×865×1085 定格消費電力(KW):2.53 定格電圧/電流(V/A):三相200/7.6 ヒーター容量(KW):2.4

# C014-HE1724

# 蒸気催芽器

吉徳農機

B-90

D-90
サーモスタット:温度計付きだから適温に自由調節できます。
棚の調節も自由にでき、小さいものから大きいものまで入れることができます。
上質保温カバー・保湿ビニールカバーを使用、またファスナー付きだからカバーの取り外しは簡単。
全長×全中×全高 (mm):950×610×950
電熱ヒーター:100v 単相350w
サーモスタット:5℃~40℃
種子翔収容量:約70~100kg

蒸気皿容量:24リットル 総重量:27kg(1回 1.8ha~2ha)



# C014-HE2039

C014-DK9205

機体寸法(mm):2030×1240×1190 定格消費電力(KW):5.13 定格電圧/電流(V/A):三相200/16.32

最大籾量(目安)(kg):400

ヒーター容量(KW):4.8

PRO

# 種籾脱水機 さらっとプロ

ホクエツ SDP-16

AQ-1000

電気制御式オートブレーキ 完了ブザー 大型Φ100キャスター

大空や100キャスター 寸法(全長×全幅×全高):645×730×1,020mm 内層寸法:Φ305×535mm 39L

重量:90kg 電源:三相200V500W 投入量:16~18kg(乾燥粉)約20kg(催芽粉) 脱水時間:約5分







商品詳細2 はこちら

キャンペーン参考価格はすべて 税込み価格となります。

# 2025年度 コンバイン刈刃キャンペーン 申込書

# 農業協同組合 行

2025年

月  $\Box$ 

支所•支店)

住 所			
	組合員コード	氏	フリガナ
申込者		名	

※共同利用の場合は利用組合名と代表者を記入してください。

# 下記の通り申し込み致します。

品 番	品 名	銘 柄	規格·型式	数量	単 価	金額

<個人情報の取扱について>

ご記入いただきましたお客様の個人情報につきましては、JAグループ (JA関連会社/ホクレン/ホクレン子会社等) で次の目的で利用させていた だきます。 ①納品の連絡 ②商品代金の精算

# 本冊子ご利用にあたって…

- (1) 本冊子の取りまとめ参考価格の適用は、 令和7年9月30日までとなっております。期日 までにJA窓口までお申し込みください。
- (2) 商品や発注数量によっては、別途運賃・納期が かかる場合がありますのであらかじめご了承くだ さい。
- (3)記載されている商品の規格・型式・価格等は、 商品の改良などのため予告なく変更となる場合が ありますのであらかじめご了承ください。
- (4) 商品の確保には万全を期しておりますが、予期せ ぬ欠品等によりやむを得ず注文をお断りする場合 もありますので、あらかじめご了承ください。
- (5) 本冊子の取りまとめ参考価格は、すべて税込です。
- 6)「在庫限り」表記については、以下のとおりとなっ ております。

**在庫限り** ⇒無くなり次第、販売終了予定となっております。

在庫限り

➡無くなり次第、価格改定や納期に時間を要する 場合があります。