

JAグループの部品・小農具の取りまとめ

ご注文・お問い合わせは皆様のJAへ

キャンペーン期間

令和6年

9月30日まで

2024

Autumn


COMBINE BLADES Campaign

コンバイン刈刃キャンペーン

ご成約特典

キャンペーン期間中に
「コンバイン刈刃」を
ご購入頂いた方に
万能農業鎌を進呈!

実施中





あなたの愛車、 セルフメンテナンスしましょう!

長く、良い状態で機械を使っていくためには、日々の点検や整備が肝要です。
整備を自分の手で行うことで、機械の不良に早く気付いたり、万が一故障した際にも被害を最小限にできたりと、かかる手間以上の成果を得ることができます。
本冊子では、これから活躍するコンバインの要ともいえる刈刃について紹介していきます。


メンテナンスの必要性

コンバイン刈刃の目的は、わらを切断することです。切断によって刃はだんだん摩耗し、わらが挟まることで刃は上下に曲がってきます。使用前や、保管前にはしっかりと点検整備し、作業効率の低下を招かないようにしましょう。

刈刃



ドラムカッター




刃の種類	刃の摩耗で起こること	交換の目安
刈刃	刈残し・引抜き株が増える。 刈取り部が詰まる。	刈跡が揃わない、刈刃の隙間が空く。 刃の摩耗・欠けが発生している。 (200時間に1度はチェック)
ドラムカッター	こぎ残しが増える。 こぎ胴の負荷が増え燃費が悪化する。	刃の摩耗・欠けが発生している。 (200時間に1度はチェック)
ストローカッター	わらが切れなくなり、詰まりが増える。 カッターベルトの焼損。	刃の摩耗・掛けが発生している。 (100時間に1度はチェック)

また、クローラーについても定期的な点検が重要です。
作業中に身動きが取れなくなるような事態を避けるためにも、クローラーの磨耗、破損箇所がないか、緩んでいる箇所はないか、芯金が出ている部分はないかを確認します。
交換時期の目安はアワーメーターだけに頼らず、劣化症状が見つかれば早めに交換しましょう。

「三菱農業機械セルフメンテナンスのしおりコンバイン編」より一部抜粋

ストローカッター



クローラー

摩耗・損傷がないか目視で確認します。

ゴムに亀裂が入り
芯金が見えた状態になっている



【クローラー新品】

※交換はお買いあげ先に依頼してください。
※張り調整についてはお買いあげ先に依頼してください。

クローラーは12ページへ →

ホクレン刈刃の性能

収穫作業効率を
スパッと
解決。




●刈刃の焼き入れ

刈刃全体に焼き入れをしており、摩耗を防ぎ、切れ味を維持します。刃が硬く、変形が少ないのも特徴です。

●6.0mmリベット

大径リベットを使用しており、ガタが少なく、安定した作業が行えます。



刃全体に
焼き入れを施し、
切れ味をキープ。

コンバイン刈刃は1ページへ →

スーパードラムカッター

特許刃形状が生む
圧倒的な切れ味!!



「スーパードラムカッター」は特許刃形状と高精度製造技術の開発により、今までの脱穀刃にはなかった圧倒的な「切断耐久性」を実現しました。

切断耐久性 **400%アップ**

※ナシモト製普通刃との比較


ドラムカッターは3ページへ →

セラミックストローカッター

セラミック加工により、普通刃に比べ耐久性が
約130～150%に向上しました。

※ナシモト製普通刃との比較

ストローカッターは3ページへ →




コンバイン刈刃の交換について

- 所要時間 30分程度
- 使用モデル 三菱・V575 (V3307-CR-TE4B)
刈取条数:5
- 交換に使用するもの レンチ等

自脱コンバインにおいては「稲わらを刈る」「脱穀する」「茎を細断する」の3過程にそれぞれ刃が使われています。使用する機種によって、各部の仕様が異なる場合がありますので、実際に取り組む際には取扱説明書を熟読のうえ、JAや販売店と確認のうえ正しく行って下さい。
刃の交換・点検をするときは必ず厚手の手袋を着用し、刃先に触れないようにしてください。

刈刃



コンバイン前部
このあたりにある

1. ヘッダを上げて作業をする。事故防止のため、必ずヘッダの油圧をロック、またはストッパー等で固定すること。
2. 下部を覗くと、刈刃を固定しているボルトが複数見える。(写真赤) レンチを使って順に取り外す。
3. 交換作業中の刈刃落下を防ぐため、フックがついている場合もある。また、ボルトに付随しているカラーを刈刃の上にするか、下にするかによって刈取り高さの2段階調整ができる。取り外しの際は、紛失しないよう注意。
4. 新しい刈刃を、逆の手順で取り付ける。このとき、クランクロッドと刈刃のピッチが合うように取り付ける。これで刈刃の交換は終了。

ドラムカッター

脱穀部を開くと見えるこぎ胴の奥深くにドラムカッターはある。

脱穀部側面のフタや、グレンタンクの中から、ドラムカッターを固定しているブラケットを取り外して交換する。ボルト付タイプのものと、交換が楽。

ボルト付きタイプは交換作業の時間と手間を軽減します！




コンバイン左側部
このあたりにある



ストローカッター


後方のカッター切替板を開けると、ストローカッターがある。

刃には表裏があるので、向きを確認すること。軸を取り外し、ピッチ（ガイドの幅）のとおりに取り付け。交換後は、接触しないことを確認する。



※ストローカッターの交換は、JAや販売店に依頼をして下さい。

nashim ASSY CUTTING BLADE



コンバイン用 刈刃 K-Type

冊子番号	条数	型式	キャンペーン参考価格
C0001	4条	R1-35	在庫限 ¥37,180 (税込)
	4条	R1-40	
	4条	R1-45	
	4条	R1-351	
	4条	R1-401	
	4条	R1-451	
C0002	5条	R1-55 (No.10505~)	在庫限 ¥45,540 (税込)
	5条	R1-551	
C0003	4条	SR40	¥36,080 (税込)
	4条	SR45	
	4条	SR50	
C0004	5条	SR55	¥45,540 (税込)
	5条	SR65	
C0005	6条	SR75	在庫限 ¥52,030 (税込)
C0006	4条	SRM27	¥38,390 (税込)
	4条	SRM32	
C0007	4条	AR32	¥37,400 (税込)
	4条	AR36	
	4条	AR43	
	4条	AR48	
	4条	AR52	
	4条	ARN433	
	4条	ARN438	
	4条	ARN445	
	4条	ARN452	
	4条	ARN460	
	4条	ER438	
	4条	ER447	
	4条	ER448	
	4条	ER456	
C0008	4条	ER460	¥46,640 (税込)
	4条	ER467	
	4条	ER470	
	5条	AR60	
	5条	AR70	
	5条	ARN570	
C0008	5条	ARN585	¥46,640 (税込)
	5条	WR572	
	5条	WR575	
	5条	WR575	

コンバイン用 刈刃 K-Type

冊子番号	条数	型式	キャンペーン参考価格
C0009	6条	AR80	¥52,250 (税込)
	6条	AR90	
	6条	AR98	
	6条	ARN690	
	6条	ARN698	
	6条	WR6100	
C0010	6条	ER108	¥52,580 (税込)
	6条	ER698	
	6条	ER6100	
C0011	6条	ER6120	¥46,200 (税込)
	5条	ER572	
	5条	ER575	
	5条	ER587	
C0012	5条	ER590	¥38,060 (税込)
	4条	WR460	
	4条	WR460	
C0013	5条	DR575	¥46,310 (税込)
	5条	DR595	
C0014	5条	DR595SX	¥53,350 (税込)
	6条	DR6115	
C0014	6条	DR6130	¥53,350 (税込)
	6条	DR6130	

コンバイン用 刈刃 M-Type

冊子番号	条数	型式	キャンペーン参考価格
C0015	4条	MC330	¥55,990 (税込)
	4条	MC405G	
	4条	VY34	
	4条	VY40	
	4条	VY43	
	4条	VY48	
	4条	VY324	
C0016	4条	VY50	在庫限 ¥34,210 (税込)
	4条	VY60	
C0017	5条	VG60	¥42,460 (税込)
C0018	5条	VG55	在庫限 ¥47,850 (税込)
	5条	VG65	
	5条	VG80	
C0019	6条	VR85	¥51,810 (税込)
	6条	VR90	

キャンペーン参考価格はすべて
税込み価格となります。

記載されている商品の規格、型式、価格等は商品の改良等のため予告なく変更することがあります。商品および発注数量によつては、別途運賃がかかる場合がありますので、ご了承ください。

コンバイン用 刈刃 I-Type

冊子番号	条数	型式	キャンペーン参考価格
C0020	4条	HL2600	在庫限 ¥24,750 (税込)
	4条	HL2800	
	4条	HL3700	
	4条	HL3800	
	4条	HL270	
	4条	HL275	
	4条	HL277	
	4条	HL300	
	4条	HL307	
	4条	HL350	
	4条	HL357	
	4条	HL400	
	4条	HL407	
	4条	HL450	
	4条	HL457	
C0021	4条	HA36	在庫限 ¥48,620 (税込)
	4条	HA38	
	4条	HA433	
	4条	HA438	
C0022	4条	HA40	在庫限 ¥47,850 (税込)
	4条	HA42	
	4条	HA45	
	4条	HA50	
	4条	HA448	
C0023	5条	HA60	在庫限 ¥55,550 (税込)
	5条	HA560	
C0024	4条	HA436	在庫限 ¥46,750 (税込)
	4条	HA440	
	4条	HA441	
C0025	4条	HF431	¥40,260 (税込)
	4条	HF433	
	4条	HF440	
	4条	HF441	
	4条	HF443	
	4条	HF446	
	4条	HF448	
	4条	HF455	
	4条	HF456	
	4条	HFG433	
	4条	HFG435	
	4条	HFG447	
	4条	HFG452	
	4条	HFG461	

コンバイン用 刈刃 I-Type

冊子番号	条数	型式	キャンペーン参考価格
C0026	5条	HF558	¥50,820 (税込)
	5条	HF570 (AT以外)	
C0027	5条	HF559	¥51,150 (税込)
	5条	HF570 (AT)	
	5条	HFG561	
	5条	HFZ585	

コンバイン用 刈刃 Y-Type

冊子番号	条数	型式	キャンペーン参考価格
C0028	4条	AE434	¥27,610 (税込)
	4条	AE439	
	4条	AE445	
	4条	AE447	
C0029	4条	AG460	¥38,830 (税込)
	4条	AG467	
	4条	AG470	
C0030	5条	AG570	¥46,860 (税込)
	5条	AG572	
	5条	GC561	
	5条	GC580	
C0031	6条	AG6100	¥62,810 (税込)
	6条	AG6114	
	6条	YH6101	
	6条	YH6115	
C0032	7条	AG7114	¥70,510 (税込)
	7条	YH7115	
C0033	4条	AJ433	¥29,480 (税込)
	4条	CA465EX	
	4条	Ee8	
	4条	Ee85	
C0034	4条	CA355	¥48,180 (税込)
	4条	CA365G	
	4条	CA435	
	4条	CA455G	
	4条	CA475	
	4条	CA485G	
	4条	GC440	
	4条	GC451	
C0035	5条	CAMAX5	在庫限 ¥66,110 (税込)
	5条	CA525D	
	5条	GC558 (F/No~010259)~H12	

キャンペーン参考価格はすべて
税込み価格となります。

記載されている商品の規格、型式、価格等は商品の改良等のため予告なく変更することがあります。商品および発注数量によつては、別途運賃がかかる場合がありますので、ご了承ください。

コンバイン用 刈刃 Y-Type

冊子番号	条数	型式	キャンペーン参考価格
C0036	5条	GC70	¥47,850 ^(税込)
C0037	6条	GC80	¥51,810 ^(税込)
	6条	GC90	
C0038	4条	GC441	¥32,120 ^(税込)
	4条	GC441V	
	4条	GC447	
	4条	GC447V	
	4条	GC453	

コンバイン用 刈刃 Y-Type

冊子番号	条数	型式	キャンペーン参考価格
C0039	6条	GC685	¥50,600 ^(税込)
	6条	GC695	
	6条	GC698	
C0040	5条	YH570	¥59,620 ^(税込)
	5条	YH590	
	5条	YH5101	

ドラムカッター・ストローカッター

nashim スーパードラムカッター

冊子番号	装着 メーカ	仕様	キャンペーン参考価格
C0041	Iタイプ	ボルト付 鋸目 11105	¥1,089 ^(税込)
C0042	Mタイプ	鋸目 11109	¥913 ^(税込)
C0043	Yタイプ	CA-F型 内刃鋸目 11111	¥990 ^(税込)
C0044	Kタイプ	鋸目 11107	¥913 ^(税込)
C0045	Kタイプ	両刃鋸目 11110	¥1,386 ^(税込)
C0046	Kタイプ	ボルト付ナット入 鋸目(クリア) 11257	¥1,210 ^(税込)
C0047	Kタイプ	ボルト付ナット入 両刃鋸目(クリア) 11258	¥1,771 ^(税込)

●スーパードラムカッター




●スーパードラムカッターボルト付（クリア）




nashim ドラムカッター

冊子番号	装着 メーカ	仕様	キャンペーン参考価格
C0048	Iタイプ	ボルト付 鋸目 11156	¥594 ^(税込)
C0049	Mタイプ	鋸目 11153	¥457 ^(税込)
C0050	Yタイプ	CA-F 鋸目 11150	¥457 ^(税込)
C0051	Yタイプ	ボルト付 CA-F 鋸目 11170	在庫限 ¥561 ^(税込)
C0052	Kタイプ	鋸目 11151	¥457 ^(税込)
C0053	Kタイプ	両刃鋸目 11152	在庫限 ¥825 ^(税込)
C0054	Kタイプ	ボルト付 鋸目 11171	¥627 ^(税込)

●ドラムカッター



●ドラムカッターボルト付



nashim セラミックストローカッター

冊子番号	装着 メーカ	外径	穴径	刃形状	キャンペーン参考価格
C0055	Iタイプ	160	21	斜刃(皿)	在庫限 ¥2,365 ^(税込)
C0056	Iタイプ	190	21	斜刃(皿)	¥3,135 ^(税込)
C0057	Iタイプ	190	26	斜刃(皿)	¥3,135 ^(税込)
C0058	Yタイプ	150	27	直刃(皿)	¥2,464 ^(税込)
C0059	Yタイプ	150	27	斜刃(皿)	¥2,464 ^(税込)
C0060	Yタイプ	180	27	直刃(皿)	¥3,135 ^(税込)
C0061	Yタイプ	180	27	斜刃(皿)	¥3,135 ^(税込)
C0062	Yタイプ	220	27	斜刃(皿)	¥3,355 ^(税込)
C0063	Kタイプ	150	17	斜刃(平)	¥2,464 ^(税込)
C0064	Kタイプ	150	21	斜刃(平)	¥2,464 ^(税込)
C0065	Kタイプ	170	21	斜刃(平)	¥2,761 ^(税込)
C0066	Kタイプ	200	21	斜刃(平)	¥3,157 ^(税込)

刃形状図			
平面形状		断面形状	
直刃		斜刃	
		皿	
		平	

nashim ストローカッター

冊子番号	装着 メーカ	外径	穴径	刃形状	キャンペーン参考価格
C0067	Iタイプ	160	21	斜刃(皿)	¥578 ^(税込)
C0068	Iタイプ	160	26	直刃(皿)	¥578 ^(税込)
C0069	Iタイプ	190	21	斜刃(皿)	¥1,001 ^(税込)
C0070	Iタイプ	190	26	斜刃(皿)	¥1,001 ^(税込)
C0071	Iタイプ	200	21	直刃(皿)	在庫限 ¥836 ^(税込)
C0072	Mタイプ	160	21	斜刃(平)	¥567 ^(税込)
C0073	Yタイプ	150	27	直刃(皿)	¥534 ^(税込)
C0074	Yタイプ	150	27	斜刃(皿)	¥534 ^(税込)
C0075	Yタイプ	180	27	直刃(皿)	¥902 ^(税込)
C0076	Yタイプ	180	27	斜刃(皿)	¥902 ^(税込)
C0077	Yタイプ	220	27	斜刃(皿)	¥1,309 ^(税込)
C0078	Kタイプ	150	17	斜刃(平)	¥534 ^(税込)
C0079	Kタイプ	150	21	斜刃(平)	¥534 ^(税込)
C0080	Kタイプ	170	21	斜刃(平)	¥891 ^(税込)
C0081	Kタイプ	200	21	斜刃(平)	¥1,001 ^(税込)

キャンペーン参考価格はすべて
税込み価格となります。

記載されている商品の規格、型式、価格等は商品の改良等のため予告なく変更することがあります。商品および発注数量によっては、別途運賃がかかる場合がありますので、ご了承ください。

米保管庫 爽快蔵

MK精工

C004-MK2770

RSJ-406S
除湿機能付き
製品質量:約27.5kg
電源:100V
サイズ:間口580×奥760×高1315mm

キャンペーン参考価格

¥87,032 (税込)

C004-MK9384

RSJ-412S
除湿機能付き
製品質量:約37kg
電源:100V
サイズ:間口900×奥760×高1315mm

キャンペーン参考価格

¥89,980 (税込)

C004-MK6689

RSJ-418S
除湿機能付き
製品質量:約48kg
電源:100V
サイズ:間口1300×奥760×高1315mm

キャンペーン参考価格

¥105,980 (税込)

C004-MK1099

RSJ-424S
除湿機能付き
製品質量:約58kg
電源:100V
サイズ:間口1665×奥760×高1315mm

キャンペーン参考価格

¥119,980 (税込)



※設置費用・送料については都度お問い合わせください。

精米機

マルマス



C004-MM0337

マルマスター
NX-5G型

※モーター別売
※別途送料がかかりますので都度お問い合わせください。
タンク容量(玄米):60kg
大きさ(巾×長さ×高さ):101cm×63cm×92cm
所要動力:1.5~3.7kW
毎時能力:120~240kg

キャンペーン参考価格

¥204,600 (税込)

C004-MM6847

エアクリーン
AC-450NG-2

※別途送料がかかりますので都度お問い合わせください。
糖箱容量:玄米30kg精米分
タンク容量(玄米):30kg
大きさ(巾×長さ×高さ):45.0cm×54.8cm×89.8cm
毎時能力:30~38kg
電源:AC100V
定格出力:精米モーター 450W エアーポンプ 40W

キャンペーン参考価格

¥163,130 (税込)

音声式重量選別機 分太II

宝計機

■機種による対象物

- TB-6II イチゴなどの小さな果物や野菜
- TB-15II イチジクやビワ、椎茸などの中型の果物や野菜
- TB-30II 桃や梨、スイカ、トマトなどの果物や野菜

取引証明以外用
本体外形:330mm(W)×425mm(D)×108mm(H)
計量皿サイズ:300mm(W)×280mm(D)
電源:専用ACアダプタ(付属)又は単一型乾電池6本(別売)
設定可能ランク数:20ランク※
※表示ランプ使用時、設定可能数は、10ランクになります。
登録品種:8品種



品番	型式	目量	秤量	選別重量設定範囲	キャンペーン参考価格
C004-9X7070	TB-6II	1g	6kg	3.0g~6kg(0.2g単位)	¥118,800 (税込)
C004-9X0024	TB-15II	2g	15kg	8.0g~15kg(0.5g単位)	¥118,800 (税込)
C004-9X8210	TB-30II	5g	30kg	12g~30kg(1g単位)	¥118,800 (税込)

冷凍ストッカー(-20℃)

ホシザキ

C004-9X6461 168-FOR

ドロータイプ
100Vコンセント使用 キャスター付き
外形寸法:549×560×1440mm
製品重量:47.5kg
内容量:168L

キャンペーン参考価格

¥72,050 (税込)

C004-9X3124 556-OR

オープンタイプ
100Vコンセント使用 キャスター付き 鍵付き
外形寸法:1930×758×825mm
製品重量:87kg
内容量:576L

キャンペーン参考価格

¥180,840 (税込)

デジタルはかり ワークスケール

A&D

取引証明以外用
計量皿寸法:230(W)×190(D)mm



品番	型式	ひょう量	最小表示	キャンペーン参考価格
C004-871176	SH-1000	1000g	0.5g	¥8,195 (税込)
C004-870553	SH-2000	2000g	1g	¥8,195 (税込)
C004-872673	SH-5000	5000g	2g	¥8,195 (税込)
C004-876355	SH-12K	12kg	0.005kg(5g)	¥8,195 (税込)

C004-873608

デジタルはかり ワークスケール SH用アダプター

A&D
AX-TB266

在庫限り



キャンペーン参考価格

¥4,950 (税込)

デジタル吊秤

八幡計器

サイズ:全長610mm×幅220mm×奥行130mm
表示方式:高輝度レッドLED表示、文字高25mm
重量:11.1kg
付属品:リモコン、充電用ACアダプター
(7.5V/1.5A)



C004-872435

HJA-1.5T
ひょう量:1.5t
最小単位:500g

キャンペーン参考価格

¥223,630 (税込)

C004-870113

HJA-2T
ひょう量:2t
最小単位:1kg

キャンペーン参考価格

¥233,420 (税込)

C004-875249

デジタル台はかり 取引証明用(検定品)

Yamato

PL-MLC10 EDI-561

※納期に時間を要する場合があります。
消費電力:28W
電源:AC100V
ひょう量:1,500kg
目量:500g
指示計型番:EDI-561
載台寸法:1200(W)×1200(D)mm
本体外形寸法:1200(W)×1200(D)×99(H)mm
自重:約108kg
防塵・防水等級IP66準拠

キャンペーン参考価格

¥387,200 (税込)



C004-874865

U型デジタル台はかり ゆうじくん 取引証明用(検定品)

田中衡機

UJK-1.5

※納期に時間を要する場合があります。
機能:風袋引き、H.I.GO.LO判定表示、累積機能
積載寸法:1200×1060mm(開口部820mm)
電源:AC100V+10%~15%
ひょう量:1500kg
目量:500g
高さ:93mm
指示計型番:HD-904D
表示部:緑色蛍光表示管 文字高22mm

キャンペーン参考価格

¥403,337 (税込)



デジタル台はかり 取引証明用(検定品)

Yamato

電源:単1形乾電池×4本(付属)又は
専用ACアダプタ(オプション)
使用温度範囲:-10℃~40℃
使用湿度範囲:30%~85% R.H.(結露無きこと)
載台寸法:350(W)×500(D)mm



品番	型式	ひょう量	目量	キャンペーン参考価格
C004-878643	DP-6900K-32	32kg	10g	¥48,950 (税込)
C004-873824	DP-6900K-60	60kg	20g	¥48,950 (税込)
C004-871522	DP-6900K-150	150kg	50g	¥48,950 (税込)

キャンペーン参考価格はすべて
税込み価格となります。

記載されている商品の規格、型式、価格等は商品の改良等のため予告なく変更することがあります。商品および発注数量によっては、別途運賃がかかる場合がありますので、ご了承ください。

C005-HE1836

排塵機用集塵器 ゴミとるもん

ホクエツ

GM-280SK

乾燥機に装備されている排塵機(トップクリーナー)から取り除かれるゴミ・ホコリをビニール袋に収納できるので清潔です。


①排塵ダクトに接続するだけで簡単装着。②乾燥機からの風圧を利用するため動力いらず。③サイクロン方式による分離でゴミは集塵袋へ。④ゴミ、ホコリが集塵袋にたまったらまとめて捨てる。

※別途送料がかかりますので都度お問い合わせください。

全幅(mm):490
全長(mm):490
本体高さ(mm):1,370
本体高さ(mm):2,290※持ち上げ時
集じん袋(mm):ポリエチレン袋1,000×1,500

キャンペーン参考価格

¥60,500(税込)



穀物乾燥機用集塵機 ダストル

ホクエツ

排風ダクトにつなぐだけでOK!※排風ダクトの径よりも小さいサイズ(入口径)をお選びください。
①ゴミやホコリを含んだ排風は、ダストル内で羽根とボルトセーによって強い旋回流に変えられ、遠心力によりゴミやホコリを分離します。②この2つの羽根は圧力損失を極力少なくし、かつ強力な旋回流が得られるように設計されています。③さらにゴミやホコリは中間リングに衝突して軸方向の勢いを失い、遠心分離機の効果が高められます。④分離されたゴミやホコリは、集じん口からはき出され、集じん袋に集められます。

※別途送料がかかりますので都度お問い合わせください。

※排風ダクトは別売

全長(mm):1,240
全幅(mm):770
集じん口(mm):280φ
集じん袋(L):約190
重量(kg):44

C005-HE7797

DA-7050

入口径(mm):520

キャンペーン参考価格

¥154,660(税込)


C005-HE2802

EA-7070

入口径(mm):692

キャンペーン参考価格

¥172,425(税込)



スチール棚

MK精工

※別途送料がかかりますので都度お問い合わせください。

キズやサビに強い
樹脂焼付塗装

ボルトを使わず
組み立てカンタン

有効スペースの
5段階

中間3枚の棚板は
50mmシフトで
高さ自由

C005-MK4461

農具収納棚

MK精工

MRN-118C



※別途送料がかかりますので都度お問い合わせください。

サイズ:巾2095×奥行685×高さ1920mm

質量:約53kg

棚板1枚の耐荷重:200kg

昇降機で対払機を簡単収納



キャンペーン参考価格

¥67,980(税込)

C005-MK7438

MR-3095C

サイズ:幅965×奥行470×

高さ1820mm

重量:約37.5kg

棚奥行:450mm

棚板1枚の耐荷重:200kg

キャンペーン参考価格

¥37,980(税込)

C005-MK8967

MR-3125C

サイズ:幅1265×奥行470×

高さ1820mm

重量:約44kg

棚奥行:450mm

棚板1枚の耐荷重:200kg

キャンペーン参考価格

¥42,980(税込)

C005-MK4744

MR-3155C

サイズ:幅1565×奥行470×

高さ1820mm

重量:約50.5kg

棚奥行:450mm

棚板1枚の耐荷重:200kg

キャンペーン参考価格

¥47,980(税込)

C005-MK1700

MR-3185C

サイズ:幅1865×奥行470×

高さ1820mm

重量:約57kg

棚奥行:450mm

棚板1枚の耐荷重:200kg

キャンペーン参考価格

¥55,980(税込)



C005-NT4332

アルミハイスランド扇(全閉式)

ナカトミ

OPF-45SAZ

高さ調節可能

風量:3段階

電源コード:約3.0m(丸端子アース付)

首振り:約80度

首折れ:4段階

羽根径:45cm(アルミ4枚)

電源:単相100V

消費電力:(強)82W

最大風速:310m/min

最大風量:159m³/min

質量:約7.0kg

本体寸法:W870×D740×H1170~

1360mm



キャンペーン参考価格

¥10,164(税込)

C005-NT3960

壁掛け工場扇(全閉式)

ナカトミ

OPF-45WZ

有線リモコン付き

風量:3段階

電源コード:約3.2m

羽根径:45cm

電源:単相100V

消費電力:(強)84W

最大風速:266m/min

最大風量:151m³/min

質量:約6.0kg

本体寸法:W515×D330×H720mm

キャンペーン参考価格

¥9,900(税込)



在 庫 限 り

C005-NT4683

ビッグファン

ナカトミ

BF-100V

羽根:100cm

質量:約38.5kg

消費電力:316W

電源:単相100V

電源コード:約2.4m

風速:162m/min

風量:508m³/min

本体寸法:W1130×D370×H1250mm

キャンペーン参考価格

¥59,950(税込)



C005-NT3825

ビッグファン

ナカトミ

BF-75V

風量:2段階

羽根:75cm

質量:約28kg

消費電力:257W

電源:単相100V

電源コード:約2.4m

風速:228m/min

風量:341m³/min

本体寸法:W895×D350×H970mm

キャンペーン参考価格

¥35,200(税込)



在 庫 限 り

C005-NT9842

ビッグファン DCモーター

ナカトミ

DCF-60PN

風量:無段階

羽根:60cm

質量:約18kg

消費電力:190W

電源:単相100V

電源コード:約2.4m

風速:213m/min

風量:256m³/min

本体寸法:W770×D370×H810mm

キャンペーン参考価格

¥50,479(税込)



在 庫 限 り

キャンペーン参考価格はすべて
税込み価格となります。

記載されている商品の規格、型式、価格等は商品の改良等のため予告なく変更することがあります。商品および発注数量によっては、別途運賃がかかる場合がありますので、ご了承ください。

ハシケンスリング 橋研

ベルトスリング・両端アイ型 シグナル構造・ポリエステルタイプ

1 軽くて扱いやすい

軽い素材により玉掛け作業の効率向上が図れます。また折り曲げてもクセがつかず、ワイヤースリングのようなキンクの心配もなく、無駄な力を減らすこともありません。

2 荷物を傷つけない

高強度合成繊維製のベルトスリングは柔軟性に富み、ワイヤースリングのように吊り上げ物に食い込んだり、キズをつけたたりしません。

3 耐久性抜群

高強度ポリエステル糸を使用していますので、低伸度で耐摩耗性及び耐腐蝕性に優れており、一般屋外作業に最適です。




使用限度を知らせる安全シグナル構造

白点が見え出したら、取り換え時期の注意信号です。




※損傷の状態から判断せず、定められた使用期間を経過したベルトは、直ちに廃棄してください。



ハシケンロック (荷締器)

橋研

LCタイプ(ナローロック・両アイ兼用タイプ)



品番	型式	使用荷重	ベルト幅	長さ	キャンペーン参考価格
C006-9E5590	LC-025045	700kgf	25mm	4.5m(固定側0.5m/調節側4.0m)	¥4,873 (税込)
C006-9E9833	LC-025065	700kgf	25mm	6.5m(固定側0.5m/調節側6.0m)	¥5,445 (税込)
C006-9E9241	LC-035060	1000kgf	35mm	6.0m(固定側1m/調節側5m)	¥9,405 (税込)
C006-9E1584	LC-050060	1300kgf	50mm	6.0m(固定側1m/調節側5m)	¥12,870 (税込)

玉掛けワイヤー

日興製鋼

Wスリング



C006-577749 C006-579968

16mm×5m

18mm×5m

キャンペーン参考価格

キャンペーン参考価格

¥7,337 (税込)

¥11,000 (税込)

C006-A55028

チェーンスリング

象印

2W-H6.3

自重:4.2kg

使用荷重:1.7(つり角度0°<α≤60°)

1.4(60°<α≤90°)

1.0(90°<α≤120°)

チェーン線径:6.3mm

リーチL寸法:1.5m



キャンペーン参考価格

¥14,795 (税込)

C006-A53404

レバーブロック

象印

YII-15

定格荷重:150kg

標準揚程:1.0m

自重:0.9kg



キャンペーン参考価格

¥10,032 (税込)

C006-A57163

レバーブロック

象印

YAD-50

定格荷重:0.5t

標準揚程:1.2m

自重:2.8kg



キャンペーン参考価格

¥20,020 (税込)

レバーブロック

象印

※写真はYA-80です

C006-A55496

YA-80

定格荷重:0.8t

標準揚程:1.5m

自重:6.0kg

キャンペーン参考価格

¥24,574 (税込)

C006-A56145

YA-100

定格荷重:1t

標準揚程:1.5m

自重:6.2kg

キャンペーン参考価格

¥26,279 (税込)

C006-A50049

YA-160

定格荷重:1.6t

標準揚程:1.5m

自重:9.2kg

キャンペーン参考価格

¥30,074 (税込)



チェーンブロック

象印

C006-A52561

C21-0.5

定格荷重:0.5t

標準揚程:2.5m 自重:6.1kg

キャンペーン参考価格

¥16,632 (税込)

C006-A58060

C21-1

定格荷重:1t

標準揚程:2.5m 自重:9.2kg

キャンペーン参考価格

¥18,832 (税込)



C006-ZC4836

電動チェーンブロック

象印

FA-1

定格荷重:1t

標準揚程:6m

巻上速度:6.3m/分

巻上モーター出力:高速1.6kW

電源:三相200V



キャンペーン参考価格

¥158,895 (税込)

C006-571053

チューブロープ

ユタカメック

TT-200

材質:再利用タイヤチューブ

規格サイズ:20mm x 17m



キャンペーン参考価格

¥1,485 (税込)

C006-575630

チューブロープ

ユタカメック

TT-240

材質:再利用タイヤチューブ

規格サイズ:20mm x 40m



キャンペーン参考価格

¥2,985 (税込)

PVトラックロープ

トラスコ

材質:ポリエチレン(PE)+ヒニロン混燃



両端アイブライス加工
(アイ加工)を施しています。

C006-TR9066

TR-930PV

線径(mm):9

長さ(m):30



キャンペーン参考価格

¥2,959 (税込)

C006-TR7639

TR-1230PV

線径(mm):12

長さ(m):30



キャンペーン参考価格

¥5,016 (税込)

C006-A56762

トラックステッパー

長谷川工業

TSH4074

荷台やあおりに掛けるだけ!安全に昇降

できるステップ。

ステップの高さは4段階まで調節可能。

最下段のみ折りたたみ可能。

最大使用質量:100kg



TSH-4074(使用時:400cm幅) 折りたたみシート×2(15×2.5cm) 重量:約40kg

new



キャンペーン参考価格

¥21,274 (税込)


アルミローラー

日軽金アクト

ローラ巾(mm):300

ローラピッチ(mm):100

寸法(mm):50



品番	型式	機長(mm)	自重(kg)	キャンペーン参考価格
C006-A54189	CR30-10-30	3000	17	¥54,879 (税込)
C006-A59972	CR30-10-20	2000	12	¥40,513 (税込)
C006-A57653	CR30-10-15	1500	9	¥31,262 (税込)

キャンペーン参考価格はすべて
税込み価格となります。

記載されている商品の規格、型式、価格等は商品の改良等のため予告なく変更することがあります。商品および発注数量によっては、別途運賃がかかる場合がありますので、ご了承ください。

C007-463259

高圧エンジン洗浄機

共立
WH1511-GB
吐出量:~10.1L/min
吸水量:11.3L/min
ポンプ圧力:15MPa
エンジン最大出力:4.4kw
ホース:16φ×10m



キャンペーン参考価格

¥185,900 (税込)

C007-9X5561

2WAYインバーター発電機

ニチネン
KG-101
カセットボンベでもガソリンでも使える
2WAYの携帯発電機です。
定格電圧(交流):1.0kVA
乾燥重量:15.0kg
製品サイズ:448×318×392mm
連続運転時間(定格):ガソリン3.5時間
カセットボンベ1.0時間
燃料タンク:ガソリン3.0L
カセットボンベ2本(500g)
排気量:60ml
交流コンセント:20A×2



キャンペーン参考価格

¥162,800 (税込)



C007-819978

ジェットバング

タイガー
TJB-5
プロパンガスタイプ
・光センサーによる昼夜自動切替
・運転時間は約30秒~約10分間隔にダイヤルで無段階調節が可能
・ご用意いただく物/アルカリ乾電池単一形6本・プロパンガス
設置場所:果樹園、田畑、空港など
威嚇方法:爆発音 音の大きさ(10m地点) 100~120デシベル
制動制御方法:電子コントローラ



キャンペーン参考価格

¥53,537 (税込)

C006-D41428

集じん機

HiKOKI
RP350SE(L)
乾湿両用
吸水容量:30L
本体寸法:幅390mm
奥行469mm 高さ665mm
集じん容量:35L
電源:単相100V
消費電力:1140W
質量:9.9kg



キャンペーン参考価格

¥56,936 (税込)

C007-MT4026

集じん機

マキタ
490
乾湿両用
吸水容量:30L
本体寸法:幅398mm
奥行552mm 高さ685mm
集じん容量:32L
電源:単相100V
消費電力:1050W
質量:13.1kg



キャンペーン参考価格

¥51,238 (税込)

C007-7L8683


角型容器

スイコー
KL-1700
容量:1700L
上部寸法(内寸) 幅×長さ:1300mm×1920mm
下部寸法(外寸) 幅×長さ:1250mm×1870mm
高さ:900mm
重量:65.0kg
排水栓(A):50A

- 用途
- 農産物・畜産物・水産物の集荷運搬に。
 - アスバラの収穫・貯蔵に又は、冷凍食品、農産・水産加工食品の貯蔵に。
 - 水稻の種もみ作業に。(塩水湿消毒・浸水・催芽)
 - 野菜の水洗い、種いも、育苗苗の消毒、野菜の調査に。

キャンペーン参考価格

¥128,370 (税込)



KL-1700 (排水栓付)

在庫限り

牛皮革手袋 マジック止め式

シモン
CG-723
掌と親指の縫い目が無く糸切れしにくい
仕様:牛皮革、袖口 / マジック止め式

C007-SM8558 L

C007-SM1214 LL



キャンペーン参考価格

¥1,177 (税込)

C007-KL2757

ムシ殺虫器

大進
PC-06
受け皿に虫が落ちるので、手軽にお掃除出来ます。
電源:100V
消費電力:約6W
参考有効面積:30~90㎡



キャンペーン参考価格

¥3,674 (税込)

C007-A53929

カートリッジグリースガン

ヤマダ
CH-400G
グリス1本付属
全長(mm):368
質量(kg):1.29
吐出量/ストローク(mL):1.0
最大圧力(MPa):50



キャンペーン参考価格

¥4,125 (税込)

C007-YM0857

オートグリースマシンガン

ヤマダ
AMG-400N
最高吐出圧(MPa):32
最大吐出量(g/min):280
使用エア圧力(MPa):0.3~0.7
本体質量(kg):2.1



キャンペーン参考価格

¥18,975 (税込)

C007-A58041

高圧グリスポンプ ジェットガン

オイルキー
A-800C
質量(g):1,180
吐出量/ストローク(CC):1.25
最大圧力(MPa):80



キャンペーン参考価格

¥7,150 (税込)

C007-KL9779

ロックオンカプラ

G.クーパー
ねじ径:1/8



キャンペーン参考価格

¥5,423 (税込)

C007-YM4160

ロックカプラー付グリース用 高圧ホースセット

ヤマダ
SPK-500S
500mm マイクロBホース付き(接続R1/8")



キャンペーン参考価格

¥10,725 (税込)



レバーの操作で、グリースニップルへの接続・取外しが行えます。


キャンペーン参考価格はすべて
税込み価格となります。

記載されている商品の規格、型式、価格等は商品の改良等のため予告なく変更することがあります。商品および発注数量によっては、別途運賃がかかる場合がありますので、ご了承ください。

C008-TN8671

ツールセット

TONE
22-HK-2
47点



キャンペーン参考価格

¥50,545 (税込)



差込角
9.5mm
3/8"

製品名	製品番号 / 仕様
ソケット (6角)	3S 08.10.12.13.14.17.19
ディーソケット (6角)	3S 10L.12L.14L
ラチェットハンドル (ホルドタイプ)	RH3H
エクステンションバー	305 (75mm) 306 (150mm)
ホールショント	BJ30
ロングメカソケット (45°×10°)	M44 0810, 1012, 1214, 1417, 1921, 2224
スバ	DS- 0810, 1012, 1113, 1214, 1417
モンキレンチ (目盛付)	MW-250
ラジオペンチ	RP-150G
コンビネーションプライヤ	CP-200
強力コバ	KN-150G
パワーグリップドライバー (貫通)	PGMD- 075.100.150
パワーグリップドライバー (貫通)	PGPD- 001.002.003
コンビネーションソー	PGSD-M2
ロング六角棒形レンチセット	AL900 (AL-1.5.02.2.5.03.04.05.06.08.10)
ソールタース	BX430

C008-KT4469

ツールセット

KTC
SK46024X
入組点数60点
ラチェットコンビ
ネーションレンチ採
用セット。
大型車・重機・農機
などのメンテナ
ンスに最適。
質量:19kg

キャンペーン参考価格

¥73,766 (税込)



在庫限り

12.7sq.

品名	No.
12.7sq.ソケット(6角)	B4-10,12,13,14,17,19,21,22,24,27
12.7sq.エクステンションバー	BE4-075,150
12.7sq.ラジオペンチ	BE4-Q
12.7sq.コンビネーションレンチ	BJ4
12.7sq.ホールショント	BJ4E
12.7sq.スピンナハンドル	BS4E
ラチェットドライバー(クロス溝タイプ)	D1P2-1,2,3
ラチェットドライバー(スリットタイプ)	D1P2-5,6
ラチェットドライバー(スリットタイプ)	D1P5-2
品名	No.
ラチェットドライバー(スリットタイプ)	D1P5-6
ラチェットドライバー(スリットタイプ)	H2599P
ラチェットドライバー(スリットタイプ)	(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
ラチェットドライバー(スリットタイプ)	1417, 1719, 2224
ラチェットドライバー(スリットタイプ)	BZ14-B43
ラチェットドライバー(スリットタイプ)	M581A-08,10,12,13,14,17
ラチェットドライバー(スリットタイプ)	PJ-200
品名	No.
ラジオペンチ	PN1-150
ラジオペンチ(スタンダードタイプ)	PS-150
ラジオペンチ(スタンダードタイプ)	TMC88
ラジオペンチ(スタンダードタイプ)	(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
ラジオペンチ(スタンダードタイプ)	1719, 2224
ラジオペンチ(スタンダードタイプ)	UD6-10
ラジオペンチ(スタンダードタイプ)	YK7-08A
ラジオペンチ(スタンダードタイプ)	YK7-08A

C008-KT2299

ツールセット

KTC
SK45224WZ
入組点数52点
大型車、重機、農機などのメンテナ
ンスに最適な12.7sq.のセット。
質量:12.5kg



品名	No.	品名	No.
12.7sq.ソケット(6角)	B4-10,12,13,14,17,19,21,22,24	コンビネーションラジオペンチ	PJ-200
12.7sq.エクステンションバー	BE4-075,150	ラジオペンチ(スタンダードタイプ)	PN1-150
12.7sq.ラジオペンチ	BE4-Q	ラジオペンチ(スタンダードタイプ)	PS-150
12.7sq.ラジオペンチ	BE4E	ラジオペンチ(スタンダードタイプ)	TMC88
ラチェットドライバー(クロス溝タイプ)	D1P2-1,2,3	ラジオペンチ(スタンダードタイプ)	(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
ラチェットドライバー(スリットタイプ)	D1M2-5,6	ラジオペンチ(スタンダードタイプ)	1719, 2224
ラチェットドライバー(スリットタイプ)	D1P5-2	ラジオペンチ(スタンダードタイプ)	UD6-10
ラチェットドライバー(スリットタイプ)	D1M5-6	ラジオペンチ(スタンダードタイプ)	YK7-08A
ラチェットドライバー(スリットタイプ)	H2599P	ラジオペンチ(スタンダードタイプ)	YK7-08A
ラチェットドライバー(スリットタイプ)	(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)	ラジオペンチ(スタンダードタイプ)	YK7-08A
ラチェットドライバー(スリットタイプ)	M5-0810,1012,1214,1417,1719,2224	ラジオペンチ(スタンダードタイプ)	YK7-08A
ラチェットドライバー(スリットタイプ)	S2-0810,1012,1113,1214,1417	ラジオペンチ(スタンダードタイプ)	YK7-08A

キャンペーン参考価格

¥65,450 (税込)

在庫限り

12.7sq.

C008-T10668

LEDワークライト

SM-921
60度広角
生活防水
光線:白色
電力:27W
電圧:12V/24V

キャンペーン参考価格

¥6,292 (税込)



C008-9X6169

LED投光器

GO-103
LED:100V/50W
コード長さ:2.5m
通常灯光器:500W相当

キャンペーン参考価格

¥17,644 (税込)



充電式LEDワークランタン

日動
持つ・置く・マグネットでくっつける!
便利な充電式LEDランタン。
屋内型
底面マグネット
点灯・充電・残量ランプ点灯 /
HIGH / LOW / SOS / 点滅
電池寿命:約500回
球寿命:約40,000時間
付属品:ACアダプタ×1



C008-NC0117

BAT-WL27

LED27W
連続点灯時間:HIGH:4.5時間
LOW:11.5時間
充電時間:ACアダプタ:5時間
サイズ:W133xD116xH262mm

キャンペーン参考価格

¥19,140 (税込)

C008-NC9629

BAT-WL50

LED50W
連続点灯時間:HIGH:4.5時間
LOW:6.5時間
充電時間:ACアダプタ:4時間
サイズ:W162xD138xH312mm

キャンペーン参考価格

¥27,390 (税込)

C008-9X4131

LED電球付クリップランプ スーパーミネX

WING ACE
CP35

屋内用



開いて前面照射、閉じて全方向照射
明るさ:4000lm
照射角:最大300度
定格入力電圧:100~120V
消費電力:最大500W
コード長さ:VCT 2C 5m

キャンペーン参考価格

¥4,158 (税込)

C008-9X8374

無線LEDトレーラー ライトセット connix PLUS

CONNIX
162657M

バックランプ機能搭載!マグネットで簡単に設置
できる配線不要の充電式ワイヤレスLEDライト
車内に取り付け付属品のシガーソケットランプで
充電残量・動作確認が可能。また、万が一ランプが
脱落した場合でも運転席で異常を感知できます。
※注トラクター付属の7ピンソケットに送信機を差込
み電波を送りますが、多くの国産トラクターには7
ピンソケットへのバックランプ配線が来ておりません
ので配線加工が必要となります。(現行の海外製トラ
クターには配線が来ている車種もあります。)
12V専用
入力電圧:送信機(DC12V)、ライト(DC5V / USB)
使用周波数:2.4G
電波到達距離:20M
動作温度範囲:-20℃~+50℃
充電時間:約5時間(満充電で
約10時間使用可能)
dBm:-7.8dBm

キャンペーン参考価格

¥57,475 (税込)



洗浄・清掃・
メンテナンス

ツールセット・
照明

バッテリー
ツール

エアーツール

C008-868887

電動かばち鉋

MAX
PA-SJ301VA-BCKH
1充電当たり切断可能回数:約12,000回
電池パック:25.2V 5Ah リチウムイオン電池/パック

キャンペーン参考価格

¥220,000 (税込)



在庫限り

C008-5A9719

万能農業鎌

ナシモト
重量:330g
全長:710mm

キャンペーン参考価格

¥2,893 (税込)



C008-5A1685

鋸鎌(稲刈用)

北峰
全鋼/柄 210mm
鋸刃、特級細目

キャンペーン参考価格

¥1,067 (税込)



C008-868359

激落ち刃物クリーナー

アルスコローション
GO-3
320ml
樹液(ヤニ・シロ)汚れに
驚きの洗浄力!
液性:アルカリ性



キャンペーン参考価格

¥1,727 (税込)

キャンペーン参考価格はすべて
税込み価格となります。

記載されている商品の規格、型式、価格等は商品の改良等のため予告なく変更することがあります。商品および発注数量によ
っては、別途運賃がかかる場合がありますので、ご了承ください。

C009-MT0700

充電式エアダスタ

マキタ
AS001GRD

キャンペーン参考価格

¥55,990 (税込)

C009-MT1052

本体のみ AS001GZ

キャンペーン参考価格

¥21,769 (税込)

8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く
作業後の切粉飛ばし、フィルタ清掃、工具清掃、水滴の吹き飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮。
最大風量:1.1m³/min (ノズル類非装着時。モード4使用時。)
電源:直流36V (40Vmax)
質量:1.5kg (バッテリー含む)

40Vmax



C009-MT6710

充電式エアダスタ 本体のみ

マキタ
AS180DZ

8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く
18Vバッテリーでパワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ・空気抜き
※納期に時間を要する場合があります。
最大風量:1.1m³/min (ノズル類非装着時。モード4使用時。)
電源:直流18V
質量:1.4kg (バッテリー含む)

キャンペーン参考価格

¥21,659 (税込)

18V



C009-MT7827

ブロワ／集じん機

マキタ
MUB1200



肩掛けバンド付で長時間作業でも疲れにくい
吸い込み／吹き飛ばしを手元のレバーで切替可能
ブロワ最大風量 (m³/分):4.6
ブロワ風速 (m/秒):7.1 (最大)・5.8 (平均)
集じん最大風量 (m³/分):7.0
集じん容量 (L):25
電源 (V):単相100
本体寸法 (長さ×幅×高さmm):760×1,010×164×371
質量 (kg):3.2
標準付属品:ダストバック、肩掛けバンド、ロックコネクタ付ツナギコード (10m)

キャンペーン参考価格

¥13,464 (税込)

C009-MT1697

充電式ハンディソー

マキタ
MUC101DRG

チェーン部の給油を自動で行い、使用時の注油の手間を省きます。
レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます。
バッテリーBL1860B×1本・充電器DC18RF付
電源:直流18V
ガイドバー長さ:100mm
質量:1.9kg (バッテリー、チェーン刃、ガイドバー含む)

キャンペーン参考価格

¥48,400 (税込)



18V

C009-MT1246

本体のみ MUC101DZ

バッテリー・充電器別売

キャンペーン参考価格

¥25,300 (税込)



C009-MT1133

充電式保冷温庫 本体のみ

マキタ
CW180DZ



バッテリー・充電器別売
[リチウムイオンバッテリー] 直流18V
[家庭用電源] AC100V 50/60Hz
[自動車シガーライターソケット] DC12-24V
・USB機器充電可能・瓶飲料の栓抜き付
7段階温度設定 (-18℃～60℃)
保冷は-18℃、-10℃、0℃、5℃、10℃、
保温は55℃、60℃に設定可能。
標準付属品:ショルダーベルト・ACアダプタ・シガーソケット用コード

在庫限り

18V

キャンペーン参考価格

¥62,337 (税込)

C009-MT8039

充電式ランタン付ラジオ 本体のみ

マキタ
MR054

バッテリー・充電器別売
マキタの18V/14.4Vバッテリーでラジオ (AM/FM) を聴いたり、照明としても使用可能。※ライト/バッテリーは使用できません。
ランタン3段階調色:用途に合わせて調色可能。さらに明るさや点灯方法等、細かな設定・組み合わせが可能。
寸法 (長さ×幅×高さ):126×129×289mm (ハンドル倒・バッテリー装着時)
質量:0.97kg (バッテリー非装着時)
電源:直流18V/14.4V
明るさ:ランタン:260～310Lm、フラッシュライト:200Lm (Highモード時)
USB電源:TypeA×1口

14.4V

18V

キャンペーン参考価格

¥15,532 (税込)



C009-D47554

コードレスディスクグラインダ

HiKOKI
G18DSL (LXPK)
BSL36A18×1個・急速充電器UC18YDL・ケース付
18V
トイ寸法:外径100×最大厚さ6×穴径15(mm)

キャンペーン参考価格

¥44,737 (税込)



在庫限り

C009-D42094

コードレスインパクトドライバ

HiKOKI
WH14DDL2 (2LYPK)
ビット別売
リチウムイオン電池6Ah (BSL1460)×2ヶ
急速充電器 (UC18YDL2)/ケース付き
最大締付トルク:172N・m
六角軸二面幅:6.35mm

キャンペーン参考価格

¥57,530 (税込)



在庫限り

中庄ベビコン 日立産機システム

C009-D45703 2.2P-14VP5

圧力開閉式 トップランナーモータ
電動機:50Hz 三相200V 質量:163kg
寸法:幅1458×奥行501×高さ909mm
吐出量:235L/min
最高圧力(制御圧力ON-OFF):1.37(1.13-1.37)Mpa
空気タンク容量:150L



キャンペーン参考価格

¥336,985 (税込)

C009-D45601 3.7P-14VP5

圧力開閉式 トップランナーモータ
電動機:50Hz 三相200V 質量:212kg
寸法:幅1611×奥行570×高さ999mm
吐出量:400L/min
最高圧力(制御圧力ON-OFF):1.37(1.13-1.37)Mpa
空気タンク容量:230L



キャンペーン参考価格

¥461,615 (税込)

ベビコン 日立産機システム

C009-D46797 2.2P-9.5VP5

圧力開閉式 トップランナーモータ
電動機:50Hz 三相200V 質量:117kg
寸法:幅1260×奥行365×高さ807mm
吐出量:265L/min
最高圧力(制御圧力ON-OFF):0.93(0.74-0.93)Mpa
空気タンク容量:80L



キャンペーン参考価格

¥284,955 (税込)

C009-D43691 3.7P-9.5VP5

圧力開閉式 トップランナーモータ
電動機:50Hz 三相200V 質量:174kg
寸法:幅1312×奥行442×高さ928mm
吐出量:440L/min
最高圧力(制御圧力ON-OFF):0.93(0.74-0.93)Mpa
空気タンク容量:130L



キャンペーン参考価格

¥387,200 (税込)

キャンペーン参考価格はすべて
税込み価格となります。

記載されている商品の規格、型式、価格等は商品の改良等のため予告なく変更することがあります。商品および発注数量によっては、別途運賃がかかる場合がありますので、ご了承ください。

C010-NC1630
オートエアー14m
日動
ARZ-140-10
ホース材質:ポリウレタン(メッシュ入り)
ホース内径:10mm
ホース外径:14.5mm
ホース長:1次側1m+2次側14m
常用圧力:1.5MPa
サイズ:W182×D396×H315mm
(取付ブラケット除く)

キャンペーン参考価格
¥17,490 (税込)



C010-T16237
回転式エアーリール
WAKO
AR-830
ホース径:内径8.5mm、外径12.5mm
ホース長:約30m(付属ホース1m)
常用圧力:1.5MPa(約15kgf/cm²)
材質:ホース/ポリウレタン樹脂

キャンペーン参考価格
¥19,910 (税込)



**耐油ソフトエアーホース
(マグカブラ付)**
WTB

C010-WT0551
WSOM-103
8.5φ×12.5φ×10m
耐圧:1.5Mpa

キャンペーン参考価格
¥12,375 (税込)

C010-WT2493
WSOM-203
8.5φ×12.5φ×20m
耐圧:1.5Mpa

キャンペーン参考価格
¥19,338 (税込)



C010-WT9686
スキママグエアーダスターガン
WTB
WT91D-5MR6P
左右前7か所の穴から強力なエアーが噴射します。
エンジンルーム・コンパイン等へのエアブロー
重量:207g
ノズル長さ:500mm

キャンペーン参考価格
¥8,448 (税込)




C010-WT1008
**軽量フレキシブルスキマ
ダスターガン**
WTB
E80-5FBR6PH
エアブロー吹き出し時のノズル先への反発が減少しました。
高密度ポリエチレンパイプ
※納期に時間を要する場合があります。
パイプ外径:10mm
パイプ内径:7mm

キャンペーン参考価格
¥9,559 (税込)



C010-WT1486
ツイン増風ハリケーンエアーダスターガン
WTB
WT91D-2H10JBP
ツインエアーが従来品と比べ2倍以上の威力を発揮します。
※納期に時間を要する場合があります。
長さ:1120mm

キャンペーン参考価格
¥26,092 (税込)



C010-WT1193
増風フレキシブルコンパインダスターガン
WTB
E80G-104FJBP
※納期に時間を要する場合があります。
ノズル全長:1370mm

キャンペーン参考価格
¥25,740 (税込)



エアーダスターガン 空気量調節機能付 WTB



C010-WT7833
E80M-1BP
ロングノズルタイプ
エアーマイクロメーター付
ノズル長さ:100mm ノズル口径:3.0mm

キャンペーン参考価格
¥3,322 (税込)

C010-WT9994
E80M-3BP
ロングノズルタイプ
エアーマイクロメーター付
ノズル長さ:300mm ノズル口径:3.0mm

キャンペーン参考価格
¥5,082 (税込)

C010-WT4315
E80M-5BP
ロングノズルタイプ
エアーマイクロメーター付
ノズル長さ:500mm ノズル口径:3.0mm

キャンペーン参考価格
¥6,237 (税込)

C010-8Z4961
降圧専用トランス
日動
TB-300D
質量:11.0kg
出力電圧:100V/115V
定格・連続
入力電圧:三相200V
接地3P 20A

キャンペーン参考価格
¥53,441 (税込)



C010-8B5739
昇降圧兼用トランス
育良精機
PT-30T
サイズ:W190×L305×H206mm
質量:14.5kg
出力電圧:AC100V/115V
定格・連続
入力電圧:AC200V/100V
容量:3kVA

キャンペーン参考価格
¥36,685 (税込)



C010-NC1387
電エドラム
日動
NR-304D-S
VCT1.25×2芯
30m
コンセント数:4
質量:5.0kg

キャンペーン参考価格
¥9,548 (税込)



C010-8Z8053
極太電エドラム
日動
NF-304F
SVCT3.5×2芯
30m
コンセント数:4
質量:8.3kg

キャンペーン参考価格
¥24,200 (税込)



C010-8Z6409
**延長コード型ドラム
(びっくりリール)**
日動
NL-30S
VCT2.0×2芯
30m(1次線3m+2次線
27m)
コンセント数:3
質量:6.4kg

在庫限り
電線長さ
3+27
m

キャンペーン参考価格
¥14,245 (税込)



C010-8Z8979
三相200V電エドラム
日動
ND-E330F-20A
SVCT3.5×4芯
30m
コンセント数:3
質量:12.3kg

キャンペーン参考価格
¥39,600 (税込)



C010-8Z5476
延長コード
日動
MRS-10
SVCT1.25×2芯
定格:15A/125V 1500W
長さ:10m

キャンペーン参考価格
¥3,828 (税込)



C010-8B0284
ベンリータップ
スター電器
3BT-20R (正・逆転付)
コード:約1m
コンセント正回転用2ヶ、逆回転用1ヶ
極数及び定格:接地3P20A250V

キャンペーン参考価格
¥7,249 (税込)



キャンペーン参考価格はすべて
税込み価格となります。

記載されている商品の規格、型式、価格等は商品の改良等のため予告なく変更することがあります。商品および発注数量によつては、別途運賃がかかる場合がありますので、ご了承ください。

■水分計



C011-OJ8935

米麦水分計
ケット
SP-1D3

価格は
お問合せください！

在庫限り

●仕様 SP-1D3

測定対象	玄米・もみ・小麦
測定方式	電気抵抗式
測定範囲	玄米:11~20% もみ:11~35% 小麦:10~40%
測定精度	乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下 (水分20%未満の全試料、電磁ノイズの無い状態)
電源	AC100V 50/60Hz
表示内容	平均値、測定品目、水分(%)、測定回数
温度補正方式	サーミスタによる自動補正
使用温度範囲	0~40℃
寸法・質量	250(W)×240(D)×125(H) mm、3.5kg

価格は
お問合せください！

米麦水分計
ケット
ライスタ f

C011-OJ6565



●仕様 ライスタ f

測定対象	玄米、精米、乾燥中もみ、大麦、小麦、はだか麦、もみ
測定範囲	玄米:11.0~20.0(%) 精米:11.0~20.0(%) もみ:11.0~30.0(%) 乾燥中もみ:11.0~20.0(%) 大麦:10.0~30.0(%) 小麦:10.0~30.0(%) はだか麦:10.0~20.0(%)
測定精度	乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下 (水分20%未満の全試料/乾燥中もみ除く、電磁ノイズの無い状態)
表示方式	デジタル (LCD、最小表示桁 0.1%、バックライト付)
温度補正	サーミスタによる自動温度補正
穀温補正	マイコンによる自動穀温補正 穀温補正の適用は水分20%以下
電源	1.5V (単3電池)4本、オートパワーオフ
寸法・質量	164(W)×94(D)×64.5(H) mm、0.44kg
付属品	もみすり器 (TR-130) 1個、試料皿2枚、ブラシ1本、電池 (単3) 4本、 ピンセット付スプーン1個、キャリングケース1個、取扱説明書1部

価格は
お問合せください！

穀類水分計 (電気式穀粒計)
ケット
PM-640-2

C011-OJ2134



●仕様 PM-640-2

測定方式	高周波容量式 (50MHz)
測定対象	水分:小麦、大麦、はだか麦、もみ、大豆、小豆、 いんげん類、玄そば、だつたん玄そば、玄米、精米、 えんどう (検査指定外)、なたね (検査指定外) 容積重:小麦、大麦、はだか麦、玄そば、だつたん玄そば
測定範囲	水分:5~40% (試料による) 容積重:g/L 単位 (ブラウエル穀粒計) 表示 400~920g/L
試料容積	240mL
使用温度範囲	0~40℃
測定精度	水分:乾燥法に対する標準誤差で0.5%以下 (水分20%未満の全試料) 容積重:ブラウエル穀粒計に対する標準誤差で10g以内 (水分20%未満の全試料)
補正機能	温度 (サーミスタ) 質量 (内蔵質量計)
その他機能	平均、オートパワー・オフ
表示方法	デジタル (LCD)
電源	電池 1.5V (単3アルカリ) ×4
寸法・質量	125(W)×205(D)×215(H) mm、1.3kg
付属品	ホッパー・シューター、台座、シャッター、ブラシ、試料受バット、 試料カップ、電池 1.5V (単3 アルカリ) ×4、取扱説明書
オプション	プリンタ (VZ-390)、200g標準分銅

■袋口縫いミシン

C011-2C9820

ポータブル袋口縫いミシン

ニューロング NP-3II

■仕様

能力	180袋~230袋/時
用途	米穀・飼料・その他
縫目幅	8.5mm (固定) 2本糸・2重環縫
糸切装置	自動式
糸	20/6 ビニロン糸
針	DN×1 #25
寸法	奥行420×幅210×高さ315mm
重量	6.3kg
モーター	100V単相 (出力65~70W)



価格はお問合せください！

- 片手で手軽に持て、簡単に操作できます。
- 2本糸環縫で縫目もしっかりしています。
- 電源があればどこでも作業できます。
- 麻袋・樹脂袋・紙袋の袋口縫いに最適。
- わずか6.3kgの軽さで、高性能です。


C011-2C6930

ポータブル袋口縫いミシン

ニューロング NP-8

■仕様

能力	150袋~200袋/時
用途	雑穀・飼料・その他
縫目幅	8.5mm (固定) 2本糸・2重環縫
糸切装置	自動式
糸	20/6 ビニロン糸
針	DN×1 #25
寸法	奥行360×幅245×高さ320mm
重量	6kg
モーター	100V単相 (出力65~70W)



(紙袋・麻袋使用不可です)

価格はお問合せください！

- 2本糸環縫方式です。
- 電源があればどこでも作業できます。
- 特に海外でも好評を得ています。
- 各種の袋口縫が簡単にできます。
- オイルポンプ付ですから、給油が非常に楽です。
- PP袋専用

計量器キャンペーン実施中

掲載商品以外にも、計量器 (はかり類)
を中心に取り扱いしています。

対象期間: 7月1日~10月31日まで



※価格や商品詳細については、お近くのJA窓口までお問い合わせ下さい。

KBLゴムクローラー

KBL
RUBBER
CRAWLER
FOR COMBINES

KBL ゴムクローラーの品質

信頼の JLL マーク

KBL 農業機械用ゴムクローラーは全て JLL マークを刻印しています。JLL 工法により安定した品質と高耐久性を実現しました。ロット管理により確実な品質保証をお約束します。

従来品



個別のワイヤーを重ね合わせて製造します

JLL 工法



1本の特許コーティングワイヤーをらせん状に巻いて製造します

KBL 農機用ゴムクローラーの保証

保証期間

コンバイン用:納入日から起算して、26ヶ月間(3シーズン以内)とします。

保証内容

保証期間内において、本製品に設計や製造上の欠陥が現れ、弊社がその欠陥を認めた場合に限り、期間と条件に従って交換を無償で実施致します。
※保証期間内でも調査し、適用除外となる場合がありますのでご了承下さい。


コンバイン用クローラー

幅	ピッチ	リンク	パターン	装着機種例
450	90	42	A・C	サセキ:HL2800・HA36・HA38 / クボタ:R1-35・R1-401
		44	C	サセキ:HA36・HA436・HA438
		45	C・E	クボタ:R1-35・R1-351・R1-401 / ヤンマー:CA400・CA435・CA455
		46	C	サセキ:HL3700・HA436・HA438 / クボタ:SR40・SR-45
		47	A・C・E	サセキ:HA442 / 三菱:MC330G・VY40G / ヤンマー:CA355G(H・SGH)・CA525D
		48	C・E	サセキ:HA440・HF441・HFG447 / クボタ:R1-35・R1-401 / ヤンマー:GC561・GC58
		49	C	サセキ:HF448・HFG452
		50	A・C	イセキ:HA440・HF441 / クボタ:R1-45・R1-551
500	90	56	C	クボタ:R1-551・SR55・AR60・ARN570 / 三菱:VY463・VG55・VG60
		50	A・C	サセキ:HA50・HA60
		52	A・C・E	ヤンマー:CA485・CA525D・CA-MAX5・GC558・AG460・AG572
		55	A・C	サセキ:HA560・HF558・HF559・HFG561
		56	C・E	ヤンマー:GC70
		57	A・C	サセキ:HF558・HF559・HF570
		58	A・C・E	ヤンマー:GC585・GC698


Aパターン



Cパターン



Eパターン



450幅						
500幅	250	250	250	250	270	230
550幅	300	250	300	250	300	250

幅	ピッチ	リンク	パターン	装着機種例
550	90	56	A・C・E	三菱:VG60・VR85 / ヤンマー:GC70・GC90
		57	C	サセキ:HF680 / 三菱:VG98
		58	A・C・E	ヤンマー:GC585・GC685・GC698

掲載以外にもコンバイン用クローラーを取り揃えております。お気軽にご相談ください。

トラクター用クローラー

ヤンマークローラトラクタ対応

幅	ピッチ	リンク	装着機種例
450	90	59	CT55
		63	CT450・CT550・CT551・CT600・CT651
	110	53	CT65・CT75
		56	CT650・CT750
550	110	58	CT80・CT95・CT800・CT850・CT900・CT950・CT1000・CT1001・CT1050
		64	CT120

モロオカ・三菱対応

幅	ピッチ	リンク	装着機種例
450	90	60	MKM45・MKM55
		66	GCR55・MKM65・MKM75
	150	42	MK70・MK80
500	100	62	MK50S・MK80
550	110	64	MKM120
600	150	46	MK120・MK140・MK160・MKM120
		48	GCR160
750	150	66	MK200・MK200S・MK220・MK250・MK300・MK300S

クボタバワクロ対応

幅	ピッチ	リンク	装着機種例
280	90	50	SMZ76・SMZ85・SMZ95
400	90	39	GL467
		41	KL285・KL410・KL415
		42	KL505・KL500
450	90	50	GM73

ご注文の際は必ず現在ご使用の機種とクローラーサイズをお知らせください。

※価格や商品詳細については、お近くのJA窓口までお問い合わせ下さい。

記載されている商品の規格、型式、色、価格等は、商品の改良等のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

2024年度 コンバイン刈刃キャンペーン 申込書

農業協同組合 行

2024年 月 日

(支所・支店)

住 所			
申込者	組合員コード	氏 名	フリガナ
			(印)

※共同利用の場合は利用組合名と代表者を記入してください。

下記の通り申し込み致します。

品 番	品 名	銘 柄	規格・型式	数 量	単 価	金 額

<個人情報の取扱について>
ご記入いただきましたお客様の個人情報につきましては、JAグループ(JA関連会社/ホクレン/ホクレン子会社等)で次の目的で利用させていただきます。 ①納品の連絡 ②商品代金の精算

本冊子ご利用にあたって…

- ① 本冊子の取りまとめ参考価格の適用は、令和6年9月30日 までとなっております。期日までにJA窓口までお申し込みください。

② 商品や発注数量によっては、別途運賃・納期がかかる場合がありますのであらかじめご了承ください。

③ 記載されている商品の規格・型式・価格等は、商品の改良などのため予告なく変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。
- ④ 商品の確保には万全を期しておりますが、予期せぬ欠品等によりやむを得ず注文をお断りする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

⑤ 本冊子の取りまとめ参考価格は、すべて税込です。

⑥ 「在庫限り」表記については、以下のとおりとなっております。

在庫限り

⇒無くなり次第、販売終了予定となっております。

在庫限り

⇒無くなり次第、価格改定や納期に時間を要する場合があります。